

20-05-2013

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ -ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Προς το Προεδρείο της Βουλής
ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τους Υπουργούς Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Μακεδονίας και Θράκης

Η Βουλευτής Β΄ Θεσ/νίκης Σταυρούλα Ξουλίδου

Θέμα: «Ακαταλληλότητα και απαγόρευση της χρήσης του νερού σε οικισμούς του Δήμου Ωραιοκάστρου και της ευρύτερης περιοχής

Η Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης, Σταυρούλα Ξουλίδου, καταθέτει αναφορά τα έγγραφα με τα αποτελέσματα μικροβιολογικής και φυσικοχημικής ανάλυσης πόσιμου νερού του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης από τα αρχεία της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στις δημοτικές ενότητες Καλλιθέας και Μυγδονίας, όπου τονίζεται η **ακαταλληλότητα και απαγόρευση της χρήσης του νερού για πόση και μαγειρική χρήση σε οικισμούς του Δήμου Ωραιοκάστρου και της ευρύτερης περιοχής.**

Με την παρούσα αναφορά, ζητά την παρέμβαση των αρμόδιων Υπουργών για τις ενέργειες που είναι διατεθειμένοι να



προχωρήσουν ώστε να υπάρξει διασφάλιση της υγείας των κατοίκων.

Ζητείται η άμεση παρέμβαση, για την ανάληψη ευθύνης για τη δυνατότητα υδροδότησης των παραπάνω οικισμών με πόσιμο νερό και μάλιστα χαμηλής τιμολόγησης.

Επισυνάπτονται τα έγγραφα των αποτελεσμάτων.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά για το μείζον θέμα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού στις προαναφερθείσες περιοχές προκειμένου να προστατευθεί και διασφαλισθεί η Δημόσια Υγεία.

Η καταθέτουσα Βουλευτής

Σταυρούλα Ξουλίδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Θεσσαλονίκη 21/3/2013

Αριθμ. πρωτ. ΠΥ: 2700

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 15

Ταχ. Κωδ. : 54627

Πληροφορίες : ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τηλέ: 2313330889, 2313330890, 08:00 έως 10:00

ΠΡΟΣ:

ΕΚΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 4 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ
54625

ΘΕΜΑ: Αποστολή αποτελεσμάτων μικροβιολογικής και φυσικοχημικής ανάλυσης πόσιμου νερού Δήμου
Ωραιοκάστρου έτους 2012
ΣΧΕΤ.: Το υπ αριθμ. 91/2013 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφα της αλληλογραφίας από το
αρχείο της Υπηρεσίας μας που αφορά την ποιότητα νερού στις δημοτικές ενότητες Καλλιθέας, και
Μυγδονίας.

Σας γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο Δ.Δ Δρυμού (υπέρβαση στα νιτρικά), υπάρχει
απαγόρευση χρήσης του νερού για πόση και μαγειρική χρήση από τον Οκτώβριο 2012, ενώ στην Λητή
υπάρχουν υψηλές τιμές στα νιτρικά, είναι όμως εντός ορίων της ΚΥΑ Υ2/2600/2001.

Μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τους υπεύθυνους της ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου στις
13/3/2013, αλλά και μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έχουν τοποθετηθεί φίλτρα ενεργού άνθρακα
στον Δρυμό στα εξής σημεία:

1. Στο Γυμνάσιο - Λύκειο Δρυμού
2. Δημοτικά και Νηπιαγωγείο (3 σημεία)
3. Παιδικός σταθμός
4. ΚΑΠΗ

5. Σε βρύση έξω από παιδική χαρά στην περιοχή Αγίας Ζώνης, το νερό της οποίας είναι κοινόχρηστο
για τους κατοίκους της περιοχής.

Στους οικισμούς Λητή και Δρυμό, η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε υγειονομικό έλεγχο στις
γεωτρήσεις και δειγματοληψίες νερού από 10 σημεία στις 13/3/2013 (τόσο από τις γεωτρήσεις όσο και
από σημεία του δικτύου), που αφορούσαν έλεγχο για νιτρικά. Τα δείγματα εστάλησαν στην Β' Χημική
Υπηρεσία και αναμένουμε τα αποτελέσματα.

Ως αρμόδιοι σε β' βαθμό ευθύνης, ασκούμε εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το πόσιμο νερό που διαθέτουν προς κατανάλωση οι υπεύθυνοι
(ΔΕΥΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο Παράρτημα Ι της
ανωτέρω ΚΥΑ. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραμετρικών τιμών γίνονται από τους υπεύθυνους
επανορθωτικές ενέργειες για αποκατάσταση της ποιότητας του νερού και δίνεται προτεραιότητα στην
εφαρμογή τους.

Από την Υπηρεσία μας επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ 57018



ΑΝΘΟΥΛΑ ΛΑΤΣΑΡΝΟΥ

Ε. Π

Ο Διευθυντής

Σοφοκλής Κευντίδης
Εκπαιδευτής Δημ. Υγείας



ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2056/14.2.13 ΝΑΡΑ
Θεσσαλονίκη 14/2/2013

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 15
Ταχ. Κωδ. : 54627
Π.ηροφορίες : ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέ: 2313330889, 2313330890, 08:00 έως 10:00

Αριθμ. πρωτ. ΠΥ: 1338
Σχετ. 489,490,1336,1337

ΠΡΟΣ: ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Πλατεία Αγία Δημητρίου
Μελισσοχώρι
TK 57018

ΘΕΜΑ : "Αποτελέσματα χημικής ανάλυσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης"

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ'αρ. Υ2/2600/2001 ΚΥΑ "Περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης", όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. ΔΥΤ2/Γ.Π.οικ.38295/26-4-2007 ΚΥΑ
β) Τα υπ'αρ. 30/039/6797,6798,6799/18-12-2012 και 30/039/6322,6323/28-11-2012 Δελτία ανάλυσης της Β' Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ

Σας γνωρίζουμε ότι όπως προκύπτει από τα ανωτέρω σχετ. (β) τα δείγματα νερού που έλαβε η υπηρεσία μας στις 26/11/2012 και 17/12/2012 από τα δίκτυα ύδρευσης των περιοχών ΛΗΤΗΣ και ΔΡΥΜΟΥ του Δήμου σας, βρέθηκαν ως εξής ως προς τις χημικές παραμέτρους που εξετάστηκαν:

δείγμα 1ο: από Λητή/πρατήριο άρτου Δούμπαλα Γεωργίου: ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την (α) σχετική (νιτρικά 43,2mg/l με όριο τα 50 mg/l)

δείγμα 2ο: από Δρυμό/ Πρατήριο Ζαχ/κής Μ.Καραστεργίου: ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την (α) σχετική (νιτρικά 44.8mg/l με όριο τα 50 mg/l)

δείγμα 3ο: από Δρυμό/Οπωροπωλείο Σ.Πουλέκα(χωρίς φίλτρα) ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την (α) σχετική (νιτρικά 50,2mg/l±5,6 με όριο τα 50 mg/l)

δείγμα 4ο: από Δρυμό/ΚΑΠΗ (με φίλτρα): ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την (α) σχετική (νιτρικά 51,2mg/l±5,7 με όριο τα 50 mg/l)

δείγμα 5ο: από Λητή/ΚΑΠΗ : ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την (α) σχετική (νιτρικά 45,2mg/l με όριο τα 50 mg/l)

Επιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι σε όλα τα δείγματα βρέθηκαν υψηλές τιμές νιτρικών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ως υπεύθυνοι ύδρευσης έχετε την υποχρέωση να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι παρέχετε νερό καθαρό και υγιεινό, απαλλαγμένο από οποιονδήποτε κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία.

Η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε σχετική πληροφορία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

14/2/13
21

ΥΠΟΤΗ ΚΑΔ

20-3
ΠΙΝΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ

Δ.Ε.Υ.Α.Ω.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ 57018
ΑΦΜ 997652781 Α' ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 2394033171 ΦΑΞ: 2394033008

Π.Χ.

Π.Χ. 2845
20-3-2013

Μελισσοχώρι, 14-3-2013

Αριθ. Πρωτ.: 463

ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ : «Γεωτρήσεις Δ.Κ. Δρυμού και Τ.Κ. Μελισσοχωρίου, Δήμου
Ωραιοκάστρου»

Σε συνέχεια της χθεσινής επίσκεψης στα γραφεία της επιχείρησης και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα πόσης νερού που αντιμετωπίζουμε στην Δημοτική Κοινότητα Δρυμού και Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου αντίστοιχα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στην Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου υπάρχει πρόβλημα ποσότητας νερού λόγω της μεγάλης αύξησης πληθυσμού.

Στην Δημοτική Κοινότητα Δρυμού από τον Οκτώβριο του 2012 έχει ανακοινωθεί επίσημα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόση και για μαγείρεμα, διότι οι υφιστάμενες γεωτρήσεις παρουσίασαν πρόβλημα συγκέντρωσης νιτρικών. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ω. θέλοντας να επιλύσει το πρόβλημα που προέκυψε, συνέταξε τεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει την ανόρυξη δύο γεωτρήσεων στην Δ.Κ. Δρυμού.

Για την Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου έχει γίνει ανάθεση σε γεωλόγο για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανόρυξη τριών γεωτρήσεων λόγω της μη επάρκειας της ποσότητας, αλλά μέχρι σήμερα υπάρχει «καθυστέρηση» από τις υπηρεσίες καθώς θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν μια σειρά από υπηρεσίες και βρισκόμαστε εν αναμονή των γνωμοδοτήσεων.

Για την Δημοτική Κοινότητα Δρυμού επιλέχθηκαν δύο θέσεις μετά από διερευνητική γεώτρηση που πραγματοποιήθηκε.

Σύμφωνα με τον φάκελο υδρευτικής κατάστασης στην Δ.Κ. Δρυμού α) στην θέση «Τσούκες» ΓΔ4 γεώτρηση βρίσκεται εκτός λειτουργίας, η οποία υπέστη πτώση η στάθμη της με ταυτόχρονη μείωση παροχής που προήλθε από την καταστροφή των σωληνώσεων

λόγω παλαιότητας. Σύμφωνα με τεχνική μελέτη προβλέπεται να γίνει αντικατάσταση της παλιάς γεώτρησης ΓΔ4 και να ανορυχθεί νέα.

β) στην θέση «Ούνισμα» ΓΜ1 γεώτρηση ανήκει διοικητικά στην Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου, αφού βρίσκεται σε αγροτεμάχια αναδασμού Μελισσοχωρίου, στην πραγματικότητα όμως είναι πολύ κοντά στον οικισμό του Δρυμού, και εφόσον υπάρχει κατασκευασμένο δίκτυο ύδρευσης καθώς και δίκτυο της Δ.Ε.Η. και μετά από διερευνητική γεώτρηση ενδείκνυται να κατασκευαστεί γεώτρηση σε αντικατάσταση της υφιστάμενης.

Η γεώτρηση «Ούνισμα» ΓΜ1 υδρεύει την Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου η οποία παραμένει ανενεργή λόγω της μεγάλης ποσότητας νιτρικών που παρουσιάζει και σύμφωνα με τον φάκελο υδρευτικής κατάστασης λειτουργεί μόνο κατά την θερινή περίοδο, σε μεγάλη περίοδο κατανάλωσης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος

Κ.Α.Α.

Δ.Ε.Υ.Α.Ω.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΑΙΟΚΑΤΡΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ Δ. ΛΙΓΔΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
ΤΗΛ. 23940 91201 - FAX: 23940 93008
ΑΦΜ: 997852781 - ΔΟΥ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ


Αστεριάδη Μάγδαληνη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

19501

Θεσσαλονίκη 20/12/2012

20-12-2012

Αριθμ. πρωτ. ΠΥ: 13119

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 15

Ταχ. Κωδ. : 54627

Πληροφορίες : ΠΗΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τηλέ: 2313330889, 2313330890, 08:00 έως 10:00

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΝΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17
ΤΚ 10187 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Δίκτυα ύδρευσης Δήμου Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΤ.: Το υπ αριθμ. Δ.ΥΓ2/111778/ΓΝΟΣ έγγραφό σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, με το οποίο μας διαβιβάσατε ερώτημα των βουλευτών του ΚΚΕ, σχετικά με τα δίκτυα ύδρευσης Λητής, Δρυμού, Πενταλόφου, Νεοχωρούδας, Δήμου Ωραιοκάστρου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. ΠΥ:5348/2012 έγγραφο απέστειλε έκθεση αυτοψίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών που αφορά την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου (ΔΕΥΑΩ), διότι από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι στα δημ. διαμερίσματα Πενταλόφου και Νεοχωρούδας υπήρχε υπέρβαση σε μικροβιολογικούς παράγοντες.

2. Αναφορικά με τη Λητή και Δρυμό, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε δειγματοληψία στα εν λόγω δίκτυα στις 8/11/2011, όπου και διαπιστώθηκε υπέρβαση στα νιτρικά. Απεστάλη το υπ' αριθμ. ΠΥ:13080/2011 έγγραφο με συστάσεις για λήψη μέτρων. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου εξέδωσε ανακοίνωση για απαγόρευση χρήσης του νερού του δικτύου για πόση και μαγειρική χρήση. Πραγματοποιήθηκε επαναληπτική δειγματοληψία από την Υπηρεσία μας στις 26/11/2012. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Β' Χημική Υπηρεσία μας γνωστοποιήθηκε ότι στα δείγματα που λήφθηκαν δεν υπήρχε υπέρβαση στα νιτρικά.

Πραγματοποιήσαμε εκ νέου αυτοψία και δειγματοληψία στους δύο οικισμούς στις 17/12/2012, όπου από κατοίκους πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμος εγκατέστησε φίλτρα σε σχολεία και ΚΑΠΗ, πολλοί δε κάτοικοι έχουν εγκαταστήσει φίλτρα στο δίκτυο της κατοικίας τους. Λάβαμε δείγματα τόσο από σημεία όπου υπήρχαν φίλτρα, όσο και από σημεία άνευ φίλτρων, και αναμένουμε τα αποτελέσματα από την Β' Χημική Υπηρεσία Θεσ/νίκης.

Ε. Π
Ο Διευθυντής

Υποβλήθηκε
Εκδόθηκε

16/12/12
ΠΗΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

16607/8.6.12
Θεσσαλονίκη 7/6/2012

Αριθμ. πρωτ. ΠΥ: 5348

5347 5347

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 15

Ταχ. Κωδ. : 54627

Πληροφορίες : ΠΗΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τηλέ: 2313330889, 2313330890, 08:00 έως 10:00

ΠΡΟΣ:

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Δικαστικό Μέγαρο
54122

ΘΕΜΑ : "Αποστολή έκθεσης Αυτοψίας"

Σας αποστέλουμε την από 23/5/2012 έκθεση αυτοψίας Εποπτών Δημ. Υγείας της Υπηρεσίας μας που αφορά την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ωραιοκαστρου και παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας.

Ε.Ν.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης


Αποχέτευσης Ωραιοκαστρου

Πλ. Δημ. Λίγδα Μελισσοχώρι ΤΚ 57018

Ευαγγελία Κουρτίδου
Εκπαιδευτική Υπηρεσία

4/6/2012

ΠΗΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εκπαιδευτική Υπηρεσία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής

ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι υπογράφουσες Επόπτες Δημ. Υγείας ΠΗΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ και ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, υπάλληλοι της Δ/σης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.Θεσ/νίκης, που έχουμε δώσει τον ορισμένο από το Νόμο όρκο, επισκεφθήκαμε στις 23/5/2012 τον Πεντάλοφο και Νεοχωρούδα του Δήμου Ωραιοκάστρου και κάναμε δειγματοληψία πόσιμων νερών από το δίκτυο ύδρευσης των δύο οικισμών. Από τα αποτελέσματα της μικροβιολογικής ανάλυσης των δειγμάτων τα οποία μας κοινοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Υγιεινής του ΑΠΘ, προκύπτουν τα εξής:

Δείγμα από Πεντάλοφο - Κρεοπωλείο Αραμπατζή Ιωάννη : Δεν εκπληρώνει τους όρους της Υ2/2600/2001 ΚΥΑ "Περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης", διότι βρέθηκαν 4 κολοβακτηριοειδή /100ml νερού.

Δείγμα από Νεοχωρούδα - Βρύση Πλατείας : Δεν εκπληρώνει τους όρους της Υ2/2600/2001 ΚΥΑ διότι βρέθηκε 1 κολοβακτηριοειδές /100ml, και 1 κολοβακτηρίδιο /100ml. Την ημέρα της δειγματοληψίας δεν βρέθηκε υπολειμματικό χλώριο στο δίκτυο. Με δεδομένο ότι και σε παλαιότερη δειγματοληψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 7/11/2011 διαπιστώθηκε ότι το νερό και από τα δύο δίκτυα είχαν υπερβάσεις σε μικροβιολογικούς παράγοντες (σχετ. ΠΥ: 11693/17-11-2011 έγγραφό μας) και συγκεκριμένα :

Πεντάλοφος -Κρεοπωλείο Αραμπατζή Ιωάννη : 3 κολοβακτηριοειδή /100 ml και 1 κολοβακτηρίδιο /100 ml

Νεοχωρούδα - Φυσικοθεραπευτήριο Γκότση Αθανασίου 4 κολοβακτηριοειδή /100 ml και 1 εντερόκοικος /100 ml και με δεδομένο επίσης ότι επίσης δεν υπήρχε υπολειμματικό χλώριο, προτείνουμε να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για παράβαση της Υ2/2600/2001 ΚΥΑ.

ΟΙ ΕΠΟΠΤΕΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

1)

ΠΗΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

2)

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ