



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

11309
3.6.13

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Ακατάλληλο νερό στην κοινότητα Φύλλου του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας

Σοβαρό πρόβλημα με το νερό αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Κοινότητας Φύλλου του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, που όπως καταγγέλλουν είναι ακατάλληλο προς πόση.

Το νερό προέρχεται από γεωτρήσεις και έχει χαρακτηριστεί ως ακατάλληλο ακόμη και για οικιακή χρήση, επιπλέον το δίκτυο διανομής στα σπίτια αποτελείται από αμιαντοσωλήνες. Οι κάτοικοι αναγκάζονται να προμηθεύονται εμφιαλωμένο νερό για τις ανάγκες τους με σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Χρόνια τώρα οι αρμόδιοι υπόσχονται στους κατοίκους της κοινότητας ότι θα κατασκευαστεί δίκτυο, ώστε να προμηθεύονται πόσιμο νερό από τη Λίμνη Σμοκόβου. Το έργο όμως δεν προχωρά και οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να υδρεύονται από τα υπόγεια νερά που περιέχουν πληθώρα νιτρικών αλάτων και άλλων επικίνδυνων ουσιών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει για την ταχεία δημιουργία δικτύου για τις ανάγκες ύδρευσης της Κοινότητας Φύλλου του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου.

Οι βουλευτές

Γιώργος Λαμπρούλης

Ελένη Γερασιμίδου

Θεοδόσης Κωνσταντινίδης