

31-05-2013

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ -ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ

**Προς: - Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Οικονομικών.**

Υπουργό Οικονομικών

Υπουργό Μακεδονίας Θράκης

**Θέμα: «Ακαταλληλότητα κτιρίου στο οποίο στεγάζονται το
Πρωτοδικείο Κιλκίς, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κιλκίς και το
Ειρηνοδικείο – Πταισματοδικείο Κιλκίς και ανάγκη μεταστέγασης
αυτών».**

Η Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, Σταυρούλα Ξουλίδου, καταθέτει αναφορά
τα ακόλουθα έγγραφα:

- Έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κιλκίς, που αφορά το κτίριο, όπου στεγάζονται το Πρωτοδικείο Κιλκίς, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κιλκίς και το Ειρηνοδικείο – Πταισματοδικείο Κιλκίς.
- Δελτία Ελέγχου (1656, 1657, 1658/ 26-3-2009, 1659, 1660, 1661/5-2-2009) του Δικαστικού Μεγάρου Κιλκίς από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Περιφ/κού Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Μακεδονίας –Θράκης.
- Επιστολή του Πρωτοδικείου Κιλκίς, με θέμα: *“Περιγραφή κατάστασης κτιρίου στέγασης των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Κιλκίς και ανάγκη μεταστέγασης των”*.
- Επιστολή του Ειρηνοδικείου -Πταισματοδικείου Κιλκίς, με θέμα:



“Περιγραφή κατάστασης κτιρίου στέγασης των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου -Πταισματοδικείου Κιλκίς και ανάγκη μεταστέγασης αυτού”.

Στα παραπάνω έγγραφα περιγράφεται αναλυτικά η ακαταλληλότητα του κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται το Πρωτοδικείο Κιλκίς, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κιλκίς και το Ειρηνοδικείο – Πταισματοδικείο Κιλκίς.

Επισημαίνεται ότι μετά από υγειονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι χώροι είναι ακατάλληλοι και απαιτείται άμεση παρέμβαση για εξάλειψη των καταστάσεων που δημιουργούν ανθυγιεινή εστία.

Ζητείται η άμεση παρέμβαση, των αρμόδιων Υπουργών, ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρότατο πρόβλημα, που έχει προκύψει, και που καθιστά επιτακτική ανάγκη την άμεση μεταστέγαση των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Κιλκίς, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κιλκίς και του Ειρηνοδικείου – Πταισματοδικείου Κιλκίς, σε νέο κτίριο ώστε να πληροί τις αυξημένες δικαστικές ανάγκες των ανωτέρω υπηρεσιών.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές στις οποίες θα προβείτε, ώστε να επιλυθεί το μείζον θέμα της άμεσης μεταστέγασης των ανωτέρω υπηρεσιών ώστε να μην καθιστά τις συνθήκες εργασίας σε μια τέτοια δικαστική υπηρεσία τριτοκοσμικές και σε μεγάλο βαθμό επαχθείς για τους υπαλλήλους, τους δικαστές, και τον κόσμο που προσέρχεται σε αυτήν.

Επισυνάπτονται τα έγγραφα.

Η καταθέτουσα Βουλευτής

Σταυρούλα Ξουλίδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 126

Ημ/μσ: 1-5-2013

ΚΙΛΚΙΣ 13/02/2012
Α.Π.: οικ.433

ΠΡΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 611 00 ΚΙΛΚΙΣ
ΠΛΗΡΟΦ.: Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗ


Τηλεφωνο: 23413-53608
ΦΑΞ: 23410-79724

Θέμα: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ»

Σας διαβιβάζουμε την έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας που αφορούν τους χώρους όπου στεγάζονται το Πρωτοδικείο Κιλκίς, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κιλκίς και το Ειρηνοδικείο - Πταισματοδικείο Κιλκίς προς ενέργειες σας. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΧΡ.ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 611 00 ΚΙΛΚΙΣ
ΠΛΗΡΟΦ.: Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗ
Ι. ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ
Τηλεφωνο: 23413-53608
ΦΑΞ: 23410-79724

ΚΙΛΚΙΣ 13/02/2012

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Μετά από υγειονομικό έλεγχο που πραγματοποίησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας στους χώρους όπου στεγάζονται το Πρωτοδικείο Κιλκίς, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κιλκίς και το Ειρηνοδικείο - Παισματοδικείο Κιλκίς. Κατά την επιθεώρηση διαπιστώσαμε τα παρακάτω:

- ❖ Σε πολλά σημεία του κπρίου παρουσιάζονται φθορές στο δάπεδο, στους τοίχους και στην οροφή. Ακόμα υπάρχει έντονη υγρασία δημιουργώντας ανθυγιεινή εστία.
- ❖ Δεν υπάρχουν αποχωρητήρια κοινού τόσο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών όσο και στο Ειρηνοδικείο.
- ❖ Στην αίθουσα εκδικάσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ο χώρος παρουσιάζει υγρασία, τα έπιπλα είναι φθαρμένα και ακάθαρτα. Κατά τις ώρες των συνεδριάσεων δημιουργείται αποπνικτική ατμόσφαιρα και δυσοσμία από το μη επαρκή αερισμό της αίθουσας. Το ίδιο φαινόμενο εμφανίζεται και στο Ειρηνοδικείο - Παισματοδικείο Κιλκίς.

Όλα τα ανωτέρω δείχνουν ότι οι χώροι χρήζουν άμεσης επισκευής για την εξάλειψη των καταστάσεων που δημιουργούν ανθυγιεινή εστία.

Για την εκτίμηση της κατάστασης από άποψη ασφάλειας της εργασίας η Υπηρεσία μας σας συστήνει να καλέσετε αρμόδιο μηχανικό για την εκτίμηση επικινδυνότητας και την καταλληλότητα των χώρων στους χώρους εργασίας σύμφωνα με το Ν.3850/10 και το Π.Δ.17/96.

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω ενέργειες.

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗ
Επόπτης Υγείας

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 128
Ημ/νία: 1-5-2013



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Αριθ. Πρωτ. ΕΠ-3...
Παραλήφθηκε στις 26-3-2009

1656

ΤΗΛ: 2310 635640

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τόπος Εργασίας	Επωνυμία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ			
	Είδος ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 1 ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (ΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΗΣ)			
	Διεύθυνση ΕΠΙΤΑΝΗΣΟΥ 1 ΚΙΛΚΙΣ ΤΚ 61100			
	Τηλέφωνο 23410-22139 22102			
Αριθμός Προσωπικού	Άνδρες	Γυναίκες	Ανήλικα	Σύνολο

Ημερομηνία 5-2-09

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Κατά του έλεγχου διαπιστώθηκε ότι:

- ① Δεν έχει γίνει αναθεώρηση Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ)
- ② Δεν έχει γίνει αναθεώρηση Ιατρού Εργασίας (ΙΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν 1568/85 & στο αρτ 1 του ΠΔ 17/96 (με την τροποποίηση του ΠΔ 159/99)
- ③ Δεν υπάρχει γραπτή ευτίμηση επαγγελματικού κινδύνου άρθρο 2 του ΠΔ 17/96 (με την τροποποίηση του ΠΔ 159/99)
- ④ Βρέθηκαν υποτυπώδεις συστήματα πυροσβεστής: πυρόσβ. χωρίς χημικά, τα είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο φορτίο κατασβεστής πυράς & διασπάρτα πυροσβεστής χωρίς (υπερφορμίνες εξαέρωση-ανατομικές) & χωρίς την καταλληλότητα παρ. 1 & παρ. 5 του άρθρου 10 του ΠΔ 16/96 & ΠΔ 105/95
- ⑤ Σε ότι αφορά τις ηλεκτρ. εγκαταστάσεις βρέθηκαν καλώδια φθαρμένα & διακοπές σε κακή κατάσταση, πίνακες κ.λ. χωρίς ατμηλεκτροπληγικό διακόπτη σύμφωνα με το αρτ 1 & 3 του ΠΔ 16/96. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι εμφορη με τις διατάξεις του κανονισμού Εσωτ. Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, η δε συντήρηση αυτή να γίνεται μόνο από αρμόδια & τα απαραίτητα προσόντα.

Ο παραλαβών από την Επιχείρηση

(26-3-2009)

Ο/Η Επιθεωρητής Εργασίας

ΕΥΓΕΝΙΟΥ Κ. ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗ


ΚΩΝΣΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ

Βαθμό Δ'

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όποιος παρέχει την είσοδο των οργάνων του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας ή δίνει ανακριβή στοιχεία και πληροφορίες διώκεται ποινικά.

Α. ΓΩΡΤΣΙΑΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αύξων αριθ.

1657

Αριθ. Κωδ. :

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τόπος Εργασίας	Επωνυμία	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ		
	Είδος	ΔΙΚΑΣ ΜΕΓΑΡΟΙ Ι ΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ		
	Διεύθυνση	ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 1, ΚΙΛΚΙΣ		
	Τηλέφωνο	23410-22439, 22410		
Αριθμός Προσωπικού	Ανδρες	Γυναίκες	Ανήλικα	Σύνολο

Ημερομηνία 60956 του ΔΕ 1656 / 5-2-09

Όρα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ⑥ Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ενιαία θέρμοκρασία με αποτέλεσμα να ποιοι χώροι να θερμαίνονται ή όχι (πλ 16/96 παράρτημα Ι' 8.1)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

④ Παραπλευρώς του κυρίου κτιρίου υπάρχει βοηθητική αίθουσα αερί-δραστη, η προέκταση στην οποία γίνεται με διαδρομή ο οποίος δεν πληροί τις διατάξεις του αρθ 10 παρ Ι παρ 13 του πδ 16/96 (ελλείψεις φωτισμός, εγκατάσταση υλικών που μειώνει το πλάτος του διαδρόμου ή την προέκταση των ατόμων).

③ Σε κοινόχρηστους χώρους εργοταξίου - γραφεία εργάζονται περισσότεροι εργαζόμενοι από την δυναμικότητα που πρέπει να υπάρχει αφού εργάζονται /m² / ή /δραστηριότητα σύμφωνα με το παρ 17 του πδ 16/96)

① Επιπλέον του ειδικού ή παραπλευρώς αυτού υπάρχει ετρω σιμηνί το οποίο χρησιμοποιείται ως αίθουσα αερί-δραστη (εγγραφο μας προς την πολεοδομία του νομού)

⑩ Η προέκταση στο κτίριο όπου στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες των δικαστηρίων ή όπου προσεγγίζονται καθ' ύλην εξουσιοδοτημένοι πωλτες γίνεται με υλικά (εγγραφο μας προς την πολεοδομία ή πυροσβεστική υπηρεσία του νομού)

Ο παραλαβών από την Επιχείρηση (26-3-2009)


ΚΩΝΣΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ
Ε.Ε.Α με βαθμό α'

Ο/Η Επιθεωρητής Εργασίας

Κ. ΒΑΣΙΛΕΥΣΗ

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος παρεμποδίζει την είσοδο των οργάνων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή δίνει ανακριβή στοιχεία και πληροφορίες δώκεται ποινικά.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 124
Ημ/νία: 1-5-2013

Κιλκίς, 27/03/09
Αριθμ. Πρωτ. 145

Δ/ση : Ν. Παναγιώτου 5
Τ. Κ. 61100 – Κιλκίς
Πληροφορίες: κ.Τριανταφυλλίδου-
κ.Σπυροπούλου
ΤΗΛ: 2341070166
FAX: 23410 22429

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας
Μεσογείων 96,
ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Αποστολή Δελτίων Ελέγχου του κτιρίου στέγασης του
Ειρηνοδικείου Κιλκίς από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σας αποστέλλουμε τα υπ' αριθμ. 1659, 1660, 1661/5-2-2009 Δελτία
Ελέγχου, που διενεργήθηκε στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται η υπηρεσία
μας, από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Περιφ/κό Κέντρο Πρόληψης
Επαγγελματικού Κινδύνου Μακεδονίας-Θράκης και παρακαλούμε για τις
δικές σας ενέργειες.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΞΑΚΑΛΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αύξων αριθ. 1659

Αριθ. Κωδ. :

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τόπος Εργασίας	Επωνυμία <u>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ</u>			
	Είδος <u>ΔΙΚΗΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Π Ν. ΚΙΛΚΙΣ (ΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ)</u>			
	Διεύθυνση <u>Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 5, ΚΙΛΚΙΣ</u>			
	Τηλέφωνο <u>23410-22429</u>			
Αριθμός Προσωπικού	Ανδρες	Γυναίκες	Ανήλικα	Σύνολο
	2	6		8

Ημερομηνία 5-2-09

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

- 1) Δεν έχει γίνει αναθεώρηση Τεχνικών Αρχειών (ΤΑ)
- 2) Δεν έχει γίνει αναθεώρηση Λογών Εργασίας (ΛΕ)
- 3) Δεν υπάρχει γραπτή ευτύχηση επαγγελματικού κινδύνου
- 4) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 5) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 6) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 7) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 8) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 9) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 10) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 11) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 12) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 13) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 14) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 15) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 16) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 17) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 18) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 19) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99
- 20) 1ος 2ος άρθρο 4 του Ν 1568/85 άρθρο 4 του Ν 13/96 με την τροποποίηση του Ν 159/99 3ος άρθρο 8 του Ν 13/96 τροπ. Ν 159/99

5) Η θερμότητα των χωρών επιτυγχάνεται /ε θερμάστρες πετρελαίου, των οποίων η απόδοση ε' λειτουργία εξαρτάται από τις επιβαρυντικές καύσιμα υλίες δυνάμεις (πχ αέρας) άρθρο 10 παρ 7 § 8 του Ν 16/96

6) Σε ότι αφορά τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις βρε-θικών διαμορφώσεων σε οικιακό καταστάθ, η ηλεκτ. πίνακ

Ο παραλαβών από την Επιχείρηση

Ο/Η Επιθεωρητής Εργασίας

26-3-09
Γιάννης Δεληγιάννης

ΚΒΑΛΟΤΙΑΝΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος παρεμποδίζει την είσοδο των οργάνων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή δίνει ανακριβή στοιχεία και πληροφορίες διώκεται ποινικά.

Α. ΓΙΟΡΓΙΑΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αύξων αριθ. 1660

Αριθ. Κωδ. :

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
02

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τόπος Εργασίας	Επωνυμία	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΔΕΥΝΗΣ		
	Είδος	ΟΙΚ. ΜΕΓΑΡΟ Π. ΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ		
	Διεύθυνση	Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 5, ΚΙΛΚΙΣ		
	Τηλέφωνο	23440-22429		
Αριθμός Προσωπικού	Ανδρες	Γυναίκες	Ανήλικα	Σύνολο
	2	6		8

Ημερομηνία ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕ 1659/5-2-09

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΥΤΡΟΠΛΗΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ.
Άρθρο 10 παρ 1 § 3 του ΠΔ 16/96: Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι συμφώνη με τις διατάξεις του Κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η εσωπληρωμή αυτήν πρέπει να γίνεται μόνο από άτομα με τα απαραίτητα προσόντα.

① Υπάρχει στην διαθεση των εργαζομένων ένα αποχωρητήριο / ούκο, δηλ χωρίς ελαστικό. (ΠΔ 16/96 άρθρο 10 παρ 1 § 2.3)

② Δεν υπάρχει φάρμακο με υλικο πρώτων βοηθειών (ΠΔ 16/96 αρ 10 παρ 1 § 2.4)

③ Υπάρχει αίσθηση ανεξέλεγκτης χωρίς θερμαντή κ' χωρίς επαρκή φωτισμό (φυσικό κ' τεχνητό) επίσης ο ελαστικός είναι ανεπαρκής (αρ 10 παρ 1 παρ 6,8,9' του ΠΔ 16/96)

④ Από βασικοποιήση παρατήρηση διαπιστώθηκαν ρυγές στην τοιχοποιία, κηλίδες υγρασίας στις οροφές κατ' οί επιμέρωση με εγχρόνου της Πολεοδομίας για ηφαιτερ ενεργειες.

⑤ Σε ότι αφορά την τήρηση των μέτρων κ' μέσων πυροσβεστής ενημέρωση της πυροσβεστής υπηρεσίας

Ο παραλαβών από την Επιχείρηση

26.3.09

Ο/Η Επιθεωρητής Εργασίας

Κ. ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιας παρεμποδίζει την είσοδο των οργάνων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή δίνει ανακριβή στοιχεία και πληροφορίες διώκεται ποινικά.

Α. ΓΙΟΡΤΣΙΔΗΣ

Σωφώνη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αύξων αριθ. 1661

Αριθ. Κωδ. :

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τόπος Εργασίας	Επωνυμία	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ		
	Είδος	ΔΙΚΑΣ ΜΕΓΑΡΟ Π ΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ		
	Διεύθυνση	Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 5 ΚΙΛΚΙΣ		
	Τηλέφωνο	23410-22429		
Αριθμός Προσωπικού	Ανδρες	Γυναίκες	Ανήλικα	Σύνολο
	2	6		8

Ημερομηνία ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1660/5-2-09

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(10) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΕΥ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΡΙΟ ΘΡΟΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ
ΕΡΓΙΑ (9) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Π. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗ 5 ΕΦΑΡΜΟΓΩ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΕΣ ΑΛΛΑ ΜΗ
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΘΕΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.
ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΜΦΑΝΗ
ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΡΕΡΩΣΗ ΣΤΑΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο παραλαβών από την Επιχείρηση

26-3-09

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οποιοσδήποτε παρέχει την είσοδο των οργάνων του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας ή δίνει ανακριβή στοιχεία και πληροφορίες δώκεται ποινικά

Ο/Η Επιθεωρητής Εργασίας

Κ. ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Α-ΓΙΟΡΓΕΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:123.....
Ημ/νία:1-5-2013.....

Κιλκίς 11 Απριλίου 2011
Αριθμ.Πρωτ. 483

Π Ρ Ο Σ

Την κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Κιλκίς
Κ Ι Λ Κ Ι Σ

Ταχ.Δ/ση : Επτανήσων 1
Ταχ. Κώδικας : 611 00 ΚΙΛΚΙΣ
Πληροφορίες : Κ. Μαρίνογλου
Τηλέφωνο και FAX : 23410-20.122

**Θέμα: Περιγραφή κατάστασης κτιρίου στέγασης των υπηρεσιών του
Πρωτοδικείου Κιλκίς και ανάγκη μεταστέγασης των.**

Οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κιλκίς στεγάζονται, από ιδρύσεως των (1976), σε μισθωμένη τριώροφη οικοδομή επί της οδού Επτανήσων 1 στην πόλη του Κιλκίς, ιδιοκτησίας των αδελφών Μαρίας Γαλή-Ποζίδου, Παρασκευής Αλεξανδρίδου-Ποζίδου και Σαλώμης Θεοδωρίδου-Ποζίδου. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε σε δώδεκα (12) χρόνια με ημερομηνία έναρξης την 1-4-2002 και λήξης την 31-3-2014. Το μηνιαίο μίσθωμα που καταβάλλεται σήμερα από το Δημόσιο ανέρχεται στο ποσό των 3.559,50 €.

Οι χώροι των γραφείων του Πρωτοδικείου καταλαμβάνουν τον πρώτο όροφο της ανωτέρω οικοδομής, ενώ της Εισαγγελίας Πρωτοδικών το ήμισυ του δευτέρου και το ήμισυ του τρίτου ορόφου. Τέλος στο δεύτερο όροφο στεγάζεται η υπηρεσία του κλιμακίου του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Κιλκίς, στον τρίτο όροφο κατοικεί η ιδιοκτήτρια της οικοδομής, ενώ στο ισόγειο είναι τα δύο (2) ακροατήρια, καθώς και οι χώροι των αρχείων των δύο υπηρεσιών.

Ειδικότερα οι χώροι στέγασης των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου, που καταλαμβάνουν τον πρώτο όροφο της οικοδομής (δύο διαμερίσματα ενωμένα των 120 τ.μ το ένα), είναι οι εξής: 1) γραφείο Προέδρου, 2) γραφείο Προϊσταμένου Γραμματείας, 3) βιβλιοθήκη και γραφείο επιμελητών, 4) γραφείο πιστοποιητικών, διαθηκών, ενδίκων μέσων, 5) γραφείο προσδιορισμού πολιτικών υποθέσεων όλων των διαδικασιών, 6) γραφείο κίνησης ποινικού τμήματος, 7) γραφείο γραμματέων έδρας Τριμελούς-Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, 8) γραφείο γραμματέα έδρας Μ.Ο.Δ, 9) γραφείο δικαστών (είναι εγκατεστημένοι τέσσερες δικαστές σε χώρο 15 τ.μ περίπου), 10) γραφείο Ανακρίσεως (είναι εγκατεστημένος ο Ανακριτής και η Γραμματέας σε χώρο 15 τ.μ περίπου), 11) δύο χώροι W.C (ένας σε κάθε διαμέρισμα), 12) δύο προθάλαμοι αναμονής για το κοινό (ένας σε κάθε διαμέρισμα).

Κατάσταση της οικοδομής στέγασης των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κιλκίς: Η οικοδομή έχει κατασκευαστεί κατά το χρονικό διάστημα 1973-1975. Υπάρχουν πολλές κατασκευαστικές ατέλειες σε όλους τους χώρους, στο σύνολο των κουφωμάτων (παράθυρα, μπαλκονόπορτες, πόρτες εισόδου), στο δίκτυο ύδρευσης, στο δίκτυο αποχέτευσης, στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Επίσης ο ανελκυστήρας, παλαιάς κατασκευής, παρουσιάζει αρκετά συχνά σοβαρές βλάβες και παραμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα πέραν των άλλων να δυσχεραίνεται η πρόσβαση ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες στις δικαστικές υπηρεσίες. Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχει καθόλου υποδομή για άτομα με ειδικές ανάγκες, καθόσον, η παλαιότητα του κτιρίου και η παρούσα διαμόρφωση αυτού, δεν επιτρέπει καμία σχετική παρέμβαση. Σημειωτέο ότι για να γίνει χρήση του ανελκυστήρα (ασανσέρ), πρέπει ο χρήστης να ανέβει σκάλα με δέκα (10) σκαλοπάτια, καθόσον η είσοδος του ανελκυστήρα βρίσκεται στο ύψος του ημιώροφου.

Το αρχείο του Πρωτοδικείου στεγάζεται σε προκατασκευασμένο πρόχειρο πρόσθετο χώρο (εφαπτόμενο με το κυρίως οικοδόμημα και με εσωτερική επι-

κοινωνία), ο οποίος δεν καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες αρχειοθέτησης του Πρωτοδικείου μας, αλλά ούτε και παρέχει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια στη φύλαξη των αντικειμένων (δικογραφίες, πειστήρια, εκλογικά κ.λ.π.).

Το ήμισυ του ανωτέρω προκατασκευασμένου πρόχειρα πρόσθετου χώρου (είναι χωρισμένο από το αρχείο με μεσοτοιχία) χρησιμοποιείται ως δεύτερο ακροατήριο. Μέσα στο περιορισμένο χώρο του ακροατηρίου αυτού αποθηκεύονται οι σάκοι με εκλογικό υλικό παλαιότερων εκλογικών αναμετρήσεων (λόγω ανυπαρξίας άλλου αποθηκευτικού χώρου) μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταστροφής του. Στη πλευρά της μεσοτοιχίας υπάρχουν μεταλλικοί ντουλάπες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για αρχειοθέτηση.

Την όλη κατάσταση απεικονίζει και το με αριθμ.πρωτ.1656, 1657, 1658/5-2-2009 δελτίο ελέγχου των Επιθεωρητών Εργασίας του Περιφερειακού Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Μακεδονίας-Θράκης, που επισυνάπτεται.

Τέλος σας πληροφορούμε ότι μέχρι σήμερα οι προσπάθειες των διαφόρων φορέων για κατασκευή δικαστικού μεγάρου δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα, αλλά ούτε και έχουν γίνει ενέργειες για μεταστέγαση των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών σε νέα οικοδομή, η οποία να πληροί τις αυξημένες δικαστικές ανάγκες των ανωτέρω υπηρεσιών.


Για τους ανωτέρω λόγους καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της άμεσης μεταστέγασης των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών σε νέα οικοδομή, η οποία να πληροί τις αυξημένες δικαστικές ανάγκες των ανωτέρω υπηρεσιών.-



Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
της Γραμματείας

Κωνσταντίνος Μαρινόγλου

ΠΕ4/Α'



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:125.....
Ημ/μια:1-5-2013.....

Κιλκίς, 19-4-2014
Αριθμ. Πρωτ. 219

Δ/ση : Ν. Παναγιώτου 5
Τ. Κ. 61100 – Κιλκίς
Πληροφορίες:
ΤΗΛ: 2341070166, 2341022429
FAX: 23410 22429

ΠΡΟΣ:
Την κ. Πρόεδρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς
ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: Περιγραφή κατάστασης κτιρίου στέγασης Ειρηνοδικείου-
Πταισματοδικείου Κιλκίς και ανάγκη μεταστέγασης αυτού

Το Ειρηνοδικείο Κιλκίς, είναι το κεντρικό Ειρηνοδικείο του Νομού Κιλκίς και εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (σ' αυτό υπάγονται οι πρώην Δήμοι Κιλκίς, Γαλλικού, Πικρολίμνης και Κρουσσών), με συνολικό πληθυσμό κατά την τελευταία απογραφή περί τους 46.000 κατοίκους, οι βιομηχανικές ζώνες Σταυροχωρίου και Νέας Σάντας, ενώ υπήρξε στο Νομό μας και μεγάλη εισροή Ομογενών και αλλοδαπών από την πρώην Σοβιετική Ένωση και τις λοιπές Βαλκανικές χώρες.

Το Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Κιλκίς στεγάζεται σ' έναν παλαιό κτίριο, με άδεια κτίσεως έτους 1967. Το κτίριο – μεταξύ άλλων- στερείται και κεντρικής θέρμανσης, η δε θέρμανση της υπηρεσίας γίνεται ως εξής: Τα τρία γραφεία (γραμματείας και Ειρηνοδικών) θερμαίνονται με θερμάστρες πετρελαίου, οι δε δύο τουαλέτες και ο διάδρομος (που

αποτελεί και χώρο αναμονής του κόσμου κατά την προανάκριση, τις δικασίμους κ.ο.κ.), δεν θερμαίνονται καθόλου! Στο δε ακροατήριο εκδίκασης εμβαδού 85-90 τ.μ., υπάρχει μόνο μια σόμπα! Επιπλέον, τις μέρες που φυσάει, οι σόμπες σβήνουν και καπνίζουν, με αποτέλεσμα η θέρμανση να γίνεται είτε με μια μικρή θερμάστρα αλογόνου (όταν τα κλιματιστικά δεν αποδίδουν λόγω του εξωτερικού ψύχους), είτε με τα κλιματιστικά, τα οποία όμως δεν μπορούν να θερμάνουν πραγματικά ένα κατά τ' άλλα παγωμένο στην κυριολεξία κτίριο. Οι υπάλληλοι που καταφθάνουν στην υπηρεσία το πρωί, είναι αναγκασμένοι ν' ασχολούνται το λιγότερο επί μισή ώρα με τις θερμάστρες πετρελαίου (γεμίζουν μπετονάκια με πετρέλαιο από ένα εξωτερικό βαρέλι, ακολούθως βάζουν πετρέλαιο στις σόμπες και μετά «η παρακολούθηση», δηλαδή: θ' ανάψουν -δεν θ' ανάψουν;). Εξάλλου, και ο κόσμος που έρχεται στην υπηρεσία και κυρίως τ' άτομα που περιμένουν να καταθέσουν στην προανάκριση, είναι «καταδικασμένα» και αυτά να περιμένουν στον κρύο διάδρομο (είτε πρόκειται για ηλικιωμένους είτε για γυναίκες εγκύους).

Επιπλέον το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η υπηρεσία μας είναι ως εξής: Στο ισόγειο έχει μια μεγάλη στοά και δίπλα ορισμένα καταστήματα. Το Ειρηνοδικείο βρίσκεται στον πρώτο (και μοναδικό) όροφο του κτιρίου και κατά το μεγαλύτερο μέρος του πάνω από την προαναφερόμενη στοά, ενώ από πάνω από το Ειρηνοδικείο έχει σκέτη πλάκα. Έτσι, κατά τους χειμερινούς μήνες, το γεγονός αυτό (από κάτω στοά, από πάνω πλάκα), σε συνδυασμό με την προπεριγραφόμενη κατάσταση (θερμάστρες πετρελαίου), καθιστά τις συνθήκες εργασίας σε μια τέτοια δικαστική υπηρεσία και δη το κεντρικό Ειρηνοδικείο του νομού, τριτοκοσμικές και σε μεγάλο βαθμό επαχθείς για τους υπαλλήλους, τους δικαστές και τον κόσμο που προσέρχεται σ' αυτήν.

Πέρα από το μέγα πρόβλημα της θέρμανσης, υπάρχει και το πρόβλημα της υγρασίας: λόγω της σκέτης πλάκας που υπάρχει πάνω στο κτίριο (ίσως και λόγω της παλαιότητας αυτού), όταν βρέχει, εισχωρεί υγρασία στο ταβάνι μέσα στο γραφείο των Ειρηνοδικών, σε σημείο που αρχίζει να στάζει πάνω σε βιβλιοθήκη του γραφείου!

Επίσης, τα κουφώματα στα παράθυρα και στις μπαλκονόπορτες είναι παλαιού τύπου, με αποτέλεσμα να χρειάζονται δύο άτομα προκειμένου να κλείσουν ένα τέτοιο παράθυρο, οι δε δύο μπαλκονόπορτες στα γραφεία των γραμματέων έχουν «κρεμάσει», η μια ανοίγει με μεγάλη δυσκολία, η άλλη δεν ανοίγει καθόλου, το δε τζάμι σ' αυτήν που δεν ανοίγει, είναι σπασμένο σε αρκετά σημεία.

Συνεχίζοντας την περιγραφή της ζοφερής κατάστασης, οι τοίχοι είναι γεμάτοι ρωγμές, κατά διαστήματα δε πέφτουν και μικρά κομματάκια σοβά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κτίριο επιθεωρήθηκε το έτος 2007 από την πυροσβεστική υπηρεσία (κατόπιν σχετικού εγγράφου του Υπ. Δικαιοσύνης, το οποίο ζήτησε να αποστείλουμε σχετικό πιστοποιητικό πυρασφάλειας) και φυσικά δεν μπορεί ακόμη να χορηγηθεί το σχετικό πιστοποιητικό από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Τέλος, πρέπει ν' αναφέρουμε τα εξής:

- 1) Το Κιλκίς έχει υψόμετρο περί τα 270 μ. και ο χειμώνας είναι αρκετά βαρύς και με διάρκεια.
- 2) Το θέμα ανεγέρσεως δικαστικού μεγάρου στο νομό Κιλκίς έχει παγώσει και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια εξέλιξη, για το αν και που τελικά θα ανεγερθεί αυτό, η δε μίσθωση του Ειρηνοδικείου Κιλκίς έγινε το έτος 2001 και λήγει το έτος 2013.
- 3) Οι ιδιοκτήτες από τους οποίους μισθώνεται το κτίριο, εδώ και χρόνια αδιαφορούν παντελώς για την κατάσταση του κτιρίου (για τις υγρασίες, το καθάρισμα των σομπών και των μπουριών από την καπνιά, την

αποκατάσταση των χαλασμένων κουφωμάτων), ενώ οι μόνες εργασίες που έκαναν προτού μερικά χρόνια (έτος 2003), ήταν στοκάρισμα των ρωγμών στους τοίχους και εσωτερικός χρωματισμός, οι οποίες όμως (ρωγμές) ξανάνοιξαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και επάλειψη της στέγης μ' ένα υγρό μονωτικό, το οποίο είναι εντελώς ανεπαρκές, και δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να συγκρατήσει τις υγρασίες που προαναφέρθηκαν). Αξιοσημείωτο μάλιστα είναι το γεγονός ότι την τελευταία φορά που καθαρίστηκαν οι σόμπες και τα μπουριά τους (2004), αυτό έγινε με προσωπική φροντίδα κι έξοδα των υπαλλήλων της γραμματείας! Ως πότε, όμως;

Πέραν τούτου, υπάρχει ένα μόνο γραφείο για όλους τους Ειρηνοδίκες (τους δυο του Κιλκίς και τις άλλες τρεις των περιφερειακών), το οποίο είναι εντελώς ανεπαρκές, καθώς τα τελευταία πέντε χρόνια ο όγκος της δουλειάς έχει αυξηθεί κατακόρυφα (αύξηση της αρμοδιότητας, εισαγωγή για προανάκριση μεγάλου αριθμού δικογραφιών), με αποτέλεσμα όταν παρευρίσκονται και οι δύο Ειρηνοδίκες στην υπηρεσία, και ο ένας διεξάγει προανάκριση, ο άλλος «φιλοξενείται» σε κάποιο από τα δύο γραφεία της γραμματείας(!), προκειμένου ως Ειρηνοδίκης υπηρεσίας να υπογράψει διαταγές πληρωμής, ένορκες βεβαιώσεις και άλλα υπηρεσιακά έγγραφα.

Επιπλέον, για την εκδίκαση των υποθέσεων υπάρχει ένα μοναδικό ακροατήριο. Έτσι, κατά την ημέρα της πολιτικής δικασίμου όπου δικάζουν τρεις Ειρηνοδίκες, ο πρώτος δικάζει στο ακροατήριο, ο δεύτερος στο γραφείο των Ειρηνοδικών και ο τρίτος στο γραφείο της γραμματείας, το οποίο είναι ήδη μικρό και ως γραφείο γραμματείας, πολύ περισσότερο δε ως μέρος εκδίκασης ! Κατ' επέκταση προκαλείται φοβερός συνωστισμός στο διάδρομο και στα δυο γραφεία, που μετατρέπονται αναγκαστικά σε χώρους εκδίκασης, οι συνθήκες δε

εκδίκασης για όλους (ιδίως για δικαστές, γραμματείς, δικηγόρους) είναι
απαράδεκτες!

Πλέον όλων αυτών, στο ισόγειο του οικήματος, όπου και η είσοδος
του Ειρηνοδικείου, λειτουργεί νυχτερινό μπαρ (!), που δεν είναι σκόπιμο
να στεγάζεται στο ίδιο οίκημα με δικαστήριο.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους καθίσταται επιτακτική η ανάγκη
της άμεσης μεταστέγασης του Ειρηνοδικείου-Παισματοδικείου Κιλκίς
σε νέα οικοδομή.



Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

Ρομαίς Χοϊλού-Μελισσά