



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

12012
18.6.13

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Μόλυνση από διαρροή υδροχλωρικού οξέως σε εργοστάσιο της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Πρόσφατα στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης συνέβη έκτακτο συμβάν διαρροής χημικών ουσιών (υδροχλωρικού οξέος) στον αύλειο χώρο της «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ», συμφερόντων Λ. Λαυρεντιάδη, εργοστασίου παραγωγής και αποθήκευσης χημικών προϊόντων.

Σύμφωνα μάλιστα με την αυτοψία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στη συγκεκριμένη μονάδα, διαπιστώθηκε ότι το εργοστάσιο ήταν αφύλακτο, με ανοιχτή την πόρτα της εισόδου, ενώ δεν υπήρχε κανείς εργαζόμενος ή υπεύθυνος.

Επίσης στον αύλειο χώρο και κοντά στο δεξαμενοστάσιο υπήρχαν τέσσερις πλαστικές δεξαμενές με μεταλλικό περίβλημα 1.000 λίτρων, που περιείχαν υδροχλωρικό οξύ, όπου από τη μία πλαστική δεξαμενή υπήρξε διαρροή, ενώ υπήρχαν και δέκα πλαστικές δεξαμενές 1.000 λίτρων, που περιείχαν θειικό οξύ.

Να σημειωθεί πως, η «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ» είχε καταθέσει αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία και ότι ο ειδικός εκκαθαριστής PricewaterhouseCoopers (PWC) προκήρυξε, τον Γενάρη του 2013, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό την εξεύρεση αγοραστή.

Με βάση τα παραπάνω, **ΕΡΩΤΑΤΑΙ** ο κ. Υπουργός, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, για:

- να διαπιστωθούν οι τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον, το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα από την έως τώρα διαρροή του υδροχλωρικού οξέως;
- να παρθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας στο συγκεκριμένο εργοστάσιο;
- να αποδοθούν οι ευθύνες στους ιδιοκτήτες του εργοστασίου.

Οι βουλευτές

Θεοδόσης Κωνσταντινίδης

Ελένη Γερασιμίδου