

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Βουλευτής Δωδεκανήσου – Νέα Δημοκρατία

ΑΝΑΦΟΡΑ

5035

28 Ιουν. 2013

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

**ΘΕΜΑ: Παραμονή κατασκευή και λειτουργία απορροφητικών
βόθρων 3^{ου} Δημοτικού Σχολείου Σπάτων Αττικής**

Αθήνα 25 Ιουνίου 2013

Με εκτίμηση,

Βασίλειος Νικόλαος Α. Υψηλάντης

Επισυνάπτεται

Αναφορά καταγγελία του κ Παυλατου Γεράσιμου προς τον Γενικό
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

— Ζητήματα - για μετά —

ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΠΟ

Επώνυμο: ΠΑΥΛΑΤΟΣ
Όνομα : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ον. Πατρός : ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τόπος γεν.: Διλινάτα Κεφαλληνίας
Δνση κατοικίας: Φ.Φωτάρια 30,
TK 85100, Ρόδος

Τηλέφωνα: 22410-26340

6999926340

Επάγγελμα: Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ

Αρ.Δελτ.Ταυτ.: Ν 552870

ΠΡΟΣ

Τον κ.Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης
Λεωφ. Κηφισίας 1-3 κ' Λεωφ.
Αλεξάνδρας, TK 11523, Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

- ✓ 1. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου
Εσωτερικών
Σταδίου 27, TK 10183, Αθήνα
- ✓ 2. Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας
και Αστικού Περιβάλλοντος,
Αμαλιάδας 17, TK 11523, Αθήνα

Ρόδος, 15 Απριλίου 2013

ΘΕΜΑ: «Παράνομη κατασκευή και λειτουργία απορροφητικών βόθρων 3^{ου}
Δημοτικού Σχολείου Σπάτων Αττικής»

Κύριε Γενικέ Επιθεωρητά, σχετικά με το αντικείμενο του ως άνω θέματος, σας αναφέρω – καταγγέλω τα κάτωθι:

Είμαι κάτοχος και νομέας αγροτεμαχίου ομόρου με τον αύλειο χώρο του 3^{ου} Δημοτικού Σχολείου Σπάτων. Οι εργασίες κατασκευής του σχολείου αυτού ολοκληρώθηκαν το 1998 και παραδόθηκε άμεσα προς λειτουργία. Για την εξυπηρέτηση των αποχετευτικών αναγκών του κατασκευάστηκε βόθρος σε απόσταση 5 μέτρων περίπου από το όριο του κτήματος μου ο οποίος αναμφίβολα είναι απορροφητικός γεγονός που συνάγεται από τα εξής γεγονότα:

α) ουδέποτε εκκενώθηκε, όπως ομολογούσαν και ομολογούν οι εκάστοτε διευθυντές του σχολείου, γεγονός το οποίο προκύπτει και από την

ανυπαρξία σχετικών τιμολογίων πληρωμής βυτιοφόρων εκκενώσεως βόθρων. Πρόκειται δε, για σχολείο με 300-350 μαθητές, και τα απόβλητα μαζί με τις καταναλισκόμενες ποσότητες νερού αποτελούν μεγάλο όγκο λυμάτων και ως εκ τούτου οι εκκενώσεις του βόθρου θα έπρεπε να πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

β) Στο κτήμα μου πριν τη λειτουργία του Σχολείου δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αντίθετα μετά την λειτουργία του, άρχισε να λασπώνει το έδαφος κατ'αρχήν, σε περιορισμένη έκταση πλησίον του βόθρου, και στη συνέχεια με την πάροδο του χρόνου αυτό επεκτάθηκε σημαντικά και ήδη υπολογίζεται στα 500 έως 600 τετρ. μέτρα περίπου. Αποτέλεσμα του λασπώδους εδάφους ήταν να σταματήσει η καλλιέργεια του κτήματος μου πριν από 5 χρόνια διότι το τρακτέρ που το καλλιεργούσε τα δύο τελευταία χρόνια, κόλλησε και χρειάστηκε την βοήθεια άλλου τρακτέρ για να ρυμουλκηθεί και να απεγκλωβιστεί από τις λάσπες. Μετά από το συμβάν αυτό, ο χειριστής του δεν θέλησε έκτοτε να συνεχίσει την καλλιέργεια του κτήματος μου.

Συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι να παραμένει ακαλλιέργητο το κτήμα μου, να απαξιώνεται διαρκώς και να καταστρέφεται η καλλιεργητική του δυνατότητα αφού έχει ήδη ξεραθεί ένα ελαιόδεντρο, προφανώς από τις χημικές καθαριστικές ουσίες (χλώριο κλπ) που χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα των τουαλετών και λοιπών χώρων του σχολείου και ευρίσκονται στα λύματα που καταλήγουν στο βόθρο.

Η διαρροή των βοθρολυμάτων πραγματοποιείται σχεδόν εξ'ολοκλήρου προς το κτήμα μου διότι κατά την διαμόρφωση του οικοπέδου στο οποίο κτίστηκε το σχολείο έγινε επιπέδωση του εδάφους και σχηματοποιήθηκε ο άυλιος χώρος με αποτέλεσμα να μεταφερθούν προς το όριο μου τα πλεονάζοντα μπάζα τα οποία συγκρατήθηκαν με την κατασκευή τσιμεντένιου τοιχίου ύψους από 1,8 έως και 2,5 μέτρων. Κατά συνέπεια τα λύματα ευρίσκουν ευκολότερη διέξοδο προς το χαμηλότερο επίπεδο του κτήματος μου δια μέσου των ρικτών και ανάλαφρων χωμάτων και όχι προς την αντίθετη πλευρά που υπάρχουν τα συμπαγή μητρικά χώματα πετρώματα.

Προς αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής απευθύνθηκα πάρα πολλές φορές, προφορικά και κυρίως εγγράφως, σε σειρά Υπηρεσιών όπως τον κ. Δήμαρχο Σπάτων (προγενέστερους και σημερινό), Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Σπάτων, Πολεοδομία ιδίου Δήμου, Πολεοδομία διαμερίσματος Νομαρχ. Αυτοδιοίκησης Ανατολ. Αττικής, Δνση Περιβάλλοντος και Δνση Υγιεινής της ίδιας Υπηρεσίας, Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων που κατασκεύασε το Σχολείο και τέλος στη Γενική Περιφέρεια Αττικής.

Αποτέλεσμα των επιμόνων και συνεχών ενεργειών μου ήταν να αποφασισθεί το έτος 2006 η κατασκευή νέου στεγανού βόθρου, διαστάσεων 5 X 2,5 X 2 μ., χωρητικότητας 25 κυβ.μέτρων με έγκριση δαπάνης 6.000 ευρώ, ανεξαρτήτου από τον πρώτο ώστε εκείνος (ο πρώτος) να καταργηθεί και να λυθούν τα προβλήματα που δημιουργούσε. Η κατασκευή αυτή όφειλε να γίνει, ως αντιλαμβάνεσθε, με καλούπια, ανάλογο οπλισμό (σίδερα) και μπετόν. Αντ'αυτού όμως κατασκευάσθηκε και πάλι πρόχειρος απορροφητικός βόθρος πλησίον του ορίου του κτήματος μου και σε απόσταση 3 μέτρων περίπου, αποτελούμενος από 4 προκατασκευασμένα τσιμεντένια διάτρητα δακτυλίδια

διαμέτρου 2,5 μ. και ύψος 1 μ. έκαστο, καθώς και αντιστοιχών διαστάσεων τσιμεντένιο καπάκι. Η κατασκευή αυτή δεν είχε τσιμεντένιο πυθμένα και λόγω της περιγραφείσας σύνθεσης της, επέτρεπε στα βοθρολύματα να αποχετεύονται εύκολα στο υπέδαφος και να απορροφούνται από τα γειτονικά ρικτά και ανάλαφρα χώματα.

Όμως το λασπώδες υπέδαφος είχε και μια άλλη συνέπεια, ότι δηλαδή λόγω του βάρους των τσιμεντένιων δακτυλιδιών και της οροφής τους, εβούλιαζε ~~ελάχιστα~~ δημιουργώντας στο έδαφος άνωθεν του, λάκο ο οποίος γεμιζόταν ~~εκάστοτε~~ με αμμοχάλικο μέχρι που ο βόθρος υπέστη καθίζηση, εξαφανίστηκε τελείως βυθισμένος στο υπεδαφος. *πηρύν. της 5ετίας.*

Το κόστος της ως άνω πρόχειρης κατασκευής δεν υπερβαίνει τα 800 – 1000 ευρώ και τα πλεονάζοντα χρήματα από την εγκριθείσα δαπάνη κατέληξαν σε τσέπες επιτηδείων από ότι εκ των υστέρων πληροφορήθηκα από αξιόπιστη, κατοτοπισμένη πηγή του Δήμου. Όμως εδώ, τίθενται τα ερωτήματα μήπως επιπλέον έγινε και υπέρβαση της δαπάνης και μήπως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έλεγξε την καλή εκτέλεση του έργου και χορήγησε άραγε κάποια βεβαίωση για την εκταμίευση των χρημάτων. Τα ερωτήματα αυτά ασφαλώς και θα απαντώνται από τα υπάρχοντα στοιχεία των Υπηρεσιών.

Αφού λοιπόν το πρόβλημα των βοθρολυμάτων που καταλήγουν στο κτήμα μου δεν λύθηκε συνέχισα τις προσπάθειες μου προς τις προαναφερθείσες υπηρεσίες με νέες έγγραφες αιτήσεις-αναφορές μου καθώς και με προσωπικές παραστάσεις μου. Σε μία δε γενόμενη αυτοψία που διενήργησε στο χώρο αρχές του 2009, υπάλληλος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Νομ. Αυτδ/σης Ανατολ. Αττικής, την οποία μετέφερα ο ίδιος επιτόπου για να της υποδείξω το κτήμα μου, και αφού διεπίστωσε την επικρατούσα κατάσταση με διαβεβαίωσε προφορικά ότι θα επιβαλλόταν στο Δήμο αυστηρό πρόστιμο. Μετά από 3-4 ημέρες που ξαναεπισκέφθηκα την ίδια υπηρεσία για να πληροφορηθώ την εξέλιξη της υπόθεσης, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας μου εξήγησε συμπερασματικά ότι το θέμα αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας του.

Ακολούθως, αρχές Σεπτεμβρίου 2011 λόγω προβλημάτων που παρουσίαζε το όλο αποχετευτικό σύστημα του Σχολείου αποφασίστηκε από τον Δήμο η κατασκευή 3^{ου} βόθρου που έγινε κατά το χρονικό διάστημα από 7 έως 10 Σεπτεμβρίου 2011. Η κατασκευή του, έγινε με την διάνοιξη αναλόγου λάκου από τον φορτωτή του Δήμου και την τοποθέτηση εντός αυτού απ'ευθείας στο χώμα τρεισίμιση (3 και ½) προκατασκευασμένων τσιμεντένιων διάτρητων δακτυλιδιών διαμέτρου 2,5 μέτρων με την αντίστοιχη προκατασκευασμένη, επίσης τσιμεντένια, οροφή και τα κενά του λάκου γύρωθεν των δακτυλιδιών τα γέμισαν με σαβούρι (πέτρες χοντρές και αμμοχάλικο) για την εύκολη απορρόφηση των βοθρολυμάτων από το υπέδαφος. Τον βόθρο αυτό συνέδεσαν με τον πρώτο και αχρήστευσαν τη σύνδεση του πρώτου με τον δεύτερο, τον οποίο παρά την προσπάθεια της, η επιβλέπουσα τις εργασίες μηχανικός του Δήμου κα ΤΣΙΩΡΑ Βάγια δεν ανεύρε.

Κατά την κατασκευή του 3^{ου} βόθρου ευρισκόμεν επί τόπου σε όλες τις φάσεις των εργασιών και όταν το πρωί της 7/9/2011 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. ΣΕΡΕΤΗΣ Χρήστος υπέδειξε στην ανωτέρω μηχανικό το σημείο και τρόπο

κατασκευής, υπέβαλα προς αυτόν παράκληση ώστε ο βόθρος να γίνει στεγανός, ως ορίζει ο νόμος, και να μην συνδεθεί με τον πρώτο διότι όπως προανέφερα είναι απορροφητικός, πλην όμως απέρριψε χωρίς άλλη συζήτηση την πρότασή μου. Δεύτερη πρόταση – παράκληση μου να γίνει έστω απορροφητικός αλλά να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από το όριο του κτήματος μου και τα εκεί μπαζώματα του αύλειου χώρου και να καταργηθεί ο πρώτος βόθρος δεν έγινε ομοίως αποδεκτή.

Επειδή τα προβλήματα, όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, παραμένουν και μετά την κατασκευή του 3^{ου} βόθρου, συνέχισα τις προσπάθειες μου τόσο προς τον προαναφερόμενο κ. Αντιδήμαρχο όσο και προς τον νυν κ. Δήμαρχο τον οποίο επισκέφθηκα στο γραφείο του το πρωί της 28/12/2012 και του εξέθεσα για άλλη μια φορά το θέμα. Ο τελευταίος με διαβεβαίωσε ότι θα ασχοληθεί με αυτό και ζήτησε να του τηλεφωνήσω μετά τις γιορτές.

Από τις 10/01/2013 και μετά τηλεφώνησα πολλές φορές στον κ. Δήμαρχο αλλά χωρίς αποτέλεσμα γιατί η γραμματέας του μου έλεγε πως λείπει άλλοτε στην Αρτέμιδα, άλλοτε στο Πνευματικό κέντρο, άλλοτε σε σύσκεψη και άλλοτε σε διάφορες άλλες ασχολίες, οπότε σε ένα από τα τηλεφωνήματά μου η ιδιαιτέρα του κ. Δημάρχου με παρέπεμψε στον ως άνω Αντιδήμαρχο λέγοντάς μου ότι αυτός θα ασχοληθεί με το θέμα. Αλλά και πάλι παρά τις κατ' επανάληψη τηλεφωνικές επικοινωνίες μας με τον τελευταίο οι προσπάθειες μου απέβησαν αναποτελεσματικές. Ακόμη, αρκετές διαβεβαιώσεις της ιδιαιτέρας του κ. Δημάρχου ότι θα με πάρουν τηλέφωνο μόλις επιστρέψει ο κ. Δήμαρχος έμειναν και αυτές χωρίς αντίκρουσμα.

Επειδή η ανωτέρω συμπεριφορά είναι άκρως προσβλητική και υποτιμητική για πολίτη ο οποίος δεν απευθύνεται στο Δήμο για δική του εξυπηρέτηση αλλά ζητά από τον Δήμο να αποκαταστήσει την νομιμότητα που ο αυτός παραβιάζει.

Επειδή όχι μόνο δεν αποκαθιστά τη νομιμότητα αλλά ούτε και οίκοθεν ασχολείται, ως όφειλε, με το θέμα του 2^{ου} βόθρου που αντί για στεγανός (όπως εγκρίθηκε) έγινε απορροφητικός, έτσι ώστε να φωτισθεί η όλη υπόθεση και κυρίως το πραγματικό κόστος κατασκευής του.

Επειδή η ύπαρξη, λειτουργία και κατασκευή απορροφητικών βόθρων απαγορεύεται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Επειδή τα εκχειλίζοντα βοθρολύματα στο κτήμα μου όχι μόνο απαξιώνουν εξακολουθητικά αυτό, μου στερούν τη δυνατότητα πλήρους εκμεταλλεύσεως του αλλά και αποτελούν σοβαρό κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών σε τρίτους, κυρίως όμως στους προαυλιζόμενους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου καθώς και του συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.

Επειδή οι μέχρι τώρα πολύχρονες προσπάθειες μου (προσωπικές παραστάσεις προς αρμοδίους αλλά και σειρά εγγράφων αναφορών) δεν είχαν κανένα θετικό αποτέλεσμα

π α ρ α κ α λ ώ

για τις δικές σας ενέργειες.

Ωσαύτως οι κ.κ. Γενικοί Γραμματείς προς τους οποίους κοινποιείται η παρούσα αναφορά – καταγγελία παρακαλούνται για τον αυτό σκοπό και κατά λόγο αρμοδιότητας τους.

Με τιμή

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Γεράσιμος Παυλάτος