



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΓΓΟΥΔΑ
30.8.13
1111

ΤΕΡΕΝΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΕΝΔΙΑ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Κύριε Υπουργέ,

Σε ένα πολύ μεγάλο και με έντονες γεωμορφολογικές διαφορές νησί, όπως αυτό της Κεφαλονιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία καλείται να δώσει μία δύσκολη μάχη και να τη φέρει σε πέρας με επιτυχία. Η μάχη αυτή αποκτά εξαιρετική κρισιμότητα τη στιγμή που η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης έχει χαρακτηριστεί υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιές.

Η Υπηρεσία αποτελείται από:

- α) Το κλιμάκιο Αργοστολίου
- β) Το κλιμάκιο Ληξουρίου
- γ) Το κλιμάκιο Σάμης και
- δ) Το κλιμάκιο Ιθάκης, το κλιμάκιο ΜΑΕΔΥ και πεζοπόρο αερομεταφερόμενο τμήμα.

Όπως επισημαίνει ο Πολιτευτής Κεφαλληνίας και Ιθάκης των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Σταύρος Λυκούδης:

«Τα συμβάντα έως τώρα των πυρκαγιών έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς από τη μεγάλη προσπάθεια των πυροσβεστών και τη σωστή καθοδήγηση του Διοικητή της Υπηρεσίας.

Αλλά με βάση την έκταση που καλείται να προστατέψει η Υπηρεσία, την επικινδυνότητα της περιοχής και το δύσβατο επιμέρους εκτάσεων αλλά και λόγω της ύπαρξης ενός εξαιρετικά σπάνιου δρυμού (Άινος) και άλλων προστατευόμενων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους καθίσταται αναγκαία η αναβάθμιση της Υπηρεσίας».

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε δύο σημεία. Κατ' αρχάς επιβάλλεται η μετεγκατάσταση του κλιμακίου Αργοστολίου και των διοικητικών υπηρεσιών σε κτίριο με τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις καθώς αυτό που τώρα είναι μισθωμένο δυσχεραίνει το έργο των Πυροσβεστών και μειώνει την επιχειρησιακή τους δυνατότητα μια και δεν έχει τους απαραίτητους χώρους.

Επιπλέον στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κεφαλληνίας έως τώρα η πυρασφάλεια καλύπτεται ανεπαρκώς, όπως έδειξε το πρόσφατο περιστατικό με αεροπλάνο που προσγειώθηκε με κίνδυνο λόγω έλλειψης καυσίμων, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Είναι επαρκείς οι υποδομές στο Αεροδρόμιο αλλά δεν επαρκεί το προσωπικό για να φέρει εις πέρας με ασφάλεια το έργο του.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να αναβαθμιστεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς από την κατηγορία Γ στην κατηγορία Β;
2. Θα προσαρτήσετε τη μέριμνα για την πυρασφάλεια του Διεθνούς Αερολιμένα Κεφαλληνίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία;
3. Θα μεριμνήστε για τη μετεγκατάσταση του Κλιμακίου Αργοστολίου σε κτίριο με εγκαταστάσεις ανάλογες των υπαρχουσών επαρκών προδιαγραφών και αν ναι, ποιο το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών σας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Τέρενς-Νικόλαος Κουίκ