




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΒ

1562

22 ΝΟΕ. 2013

Επαμεινώνδας (Νότης) Μαριιάς - Βουλευτής Ηρακλείου

Αθήνα, 12/11/2013

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Α.Τσαυτάρη

Θέμα: «Ο υποσιτισμός των αιγοπροβάτων προκαλεί πρόωρους τοκετούς ή θνησιμότητα αμέσως μετά το τοκετό».

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριιάς καταθέτει αναφορά το επισυναπτόμενο δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ», σχετικά με την αιγοπροβατοτροφία στη Κρήτη, η οποία κινδυνεύει με αφανισμό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι κτηνοτρόφοι σε πολλές περιοχές της Κρήτης βρίσκονται σε απόγνωση λόγω των πρόωρων τοκετών των αιγοπροβάτων τους, κυρίως κατά τον τελευταίο μήνα κύησης, ενώ παρατηρείται και μεγάλη θνησιμότητα αμνοεριφίων αμέσως μετά το τοκετό.

Όπως καταγγέλλουν ειδικοί επιστήμονες, το πρόβλημα οφείλεται στην αδυναμία των κτηνοτρόφων να σιτίσουν σωστά τα ζώα τους δεδομένου ότι το κόστος καλής ποιότητας ζωοτροφών έχει αυξηθεί κατά 30% τα τελευταία χρόνια, ενώ η τιμή πώλησης ανά κιλό κρέατος μειώθηκε από πέρυσι κατά 0,50 ευρώ, το δε γάλα πωλείται προς 0,80 έως 0,90 ευρώ το λίτρο (όπως πέρυσι) με τάση μείωσης της τιμής.

Επειδή τα προβλήματα αυτά οδηγούν σε αφανισμό την αιγοπροβατοτροφία στη Κρήτη με απρόβλεπτες πλέον συνέπειες στην οικονομική ζωή του νησιού, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα μέτρα που σκοπεύετε να λάβετε και τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή.

Ο ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

Κίνδυνος για την αιγοπροβατοτροφία του νησιού

Ο υποσιτισμός των κοπαδιών σκοτώνει τα έμβρυα

Της
Πέλλας Λασιθιωτάκη


Ο υποσιτισμός των κοπαδιών αποτελεί την αιτία για τους πρόωρους τοκετούς των προβατίνων, πρόβλημα που μαστίζει φέτος την αιγοπροβατοτροφία της Κρήτης κυρίως στους ορεινούς όγκους. Τα ζώα υποσιτίζονται επειδή οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν χρήματα να τους εξασφαλίσουν σωστή τροφή, καθώς το κόστος των ζωοτροφών αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 30%, ενώ οι τιμές του κρέατος και του γάλακτος διαρκώς μειώνονται.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα των επιστημόνων σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί τελευταία τους κτηνοτρόφους, ιδιαιτέρως των ορεινών όγκων, που βλέπουν τις προβατίνες τους να χάνουν τα αρνιά τους ή να τα γεννούν ελλιποβαρή, σε άσχημη κατάσταση. Διαπιστώσεις οι οποίες «χτυπούν το καμπανάκι» για τη βιωσιμότητα της κρητικής αιγοπροβατοτροφίας, οι ρίζες της οποίας χάνονται στα βάθη των αιώνων και επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί από κτηνοτρόφους και επιστήμονες.

Μιλώντας στην «Π» ο κτηνίατρος και πρόεδρος του παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ δρ Αλέκος Στεφανάκης επεσήμανε ότι το πρόβλημα των πρόωρων τοκετών, που βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση τελευταία στους ορεινούς όγκους, οφείλεται στον υποσιτισμό των κοπαδιών. Όπως εξήγησε ο κ. Στεφανάκης οι κτηνοτρόφοι που δεν έχουν χρήματα να ταΐσουν τα ζώα τους καταφεύγουν σε φθηνές λύσεις. Μεταξύ αυτών είναι η εκτεταμένη χρήση φθηνού καλαμποκιού που κυκλοφορεί τελευταία στην αγορά. Το καλαμπόκι αν και



Υποσιτίζονται και αποβάλλουν τα αρνιά τους οι έγκυες προβατίνες των ορεινών όγκων



Ο πρόεδρος του παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ, κτηνίατρος δρ Αλέκος Στεφανάκης.

χαίνουν, αλλά να μη «χτίζουν» δυνατό οργανισμό.

Επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες

Ο δρ Αλέκος Στεφανάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιβεβαίωση, δυστυχώς, των ανησυχιών που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς

ισοζύγιο ήταν επόμενο να υπάρξουν προβλήματα. Και αν η κατάσταση συνεχιστεί, τα προβλήματα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα», σχολίασε ο δρ Αλέκος Στεφανάκης. Οι περισσότεροι πρόωροι τοκετοί παρατηρούνται στις προβατίνες που έχουν δίδυμα, καθώς όπως είναι υποσιτισμένες ο οργανισμός τους δεν μπορεί να τα κρατήσει. Συνήθως οι προβατίνες ζούνε, αλλά χάνουν τα αρνιά τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται κατά την έναρξη των τοκετών σε κάθε κοπάδι. Στη συνέχεια, υπό την επίβλεψη των επιστημόνων, το πρόβλημα κάπως αμβλύνεται.

Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια

Το σοβαρό πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα σε κτηνοτροφικές μονάδες στον ορεινό Μυλοπόταμο Κρήτης όπου πρόβατα αποβάλλουν τα έμβρυα τους, προκαλώντας οικονομικό πλήγμα στο εισόδημα των κτηνοτρόφων εξετάστηκε σε ευρεία σύ-

λευταίο μήνα κύησης ή εμφανίζεται υψηλό ποσοστό θνησιμότητας αμέσως μετά τον τοκετό.

Για την εξέταση του προβλήματος αποφασίστηκε εντός της εβδομάδας κλιμάκιο υπηρεσιακών κτηνιάτρων να επισκεφθεί τις πληγείσες κτηνοτροφικές μονάδες όπου θα γίνουν οι πρώτοι κτηνιατρικοί έλεγχοι για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την λήψη μέτρων.

«Άμεσα ανταποκριθήκαμε, ως Περιφέρεια, στο αίτημα των κτηνοτρόφων του ορεινού Μυλοπόταμου, και προκαλέσαμε την σύσκεψη αυτή με την συμμετοχή και των κτηνιάτρων μας για να δούμε που οφείλεται το πρόβλημα. Θα επιδιωχθεί να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό το σοβαρό αυτό θέμα που προκαλεί πράγματι πλήγμα στους κτηνοτρόφους μας» δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Θεανώ Βρέντζου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης Ζαχαρίας Σωμάρας ο Διευ-

ταία τους κτηνοτρόφους, ιδιαίτε-
 ρως των ορεινών όγκων, που βλέ-
 πουν τις προβατίνες τους να
 χάνουν τα αρνιά τους ή να τα γεν-
 νούν ελλιποβαρή, σε άσχημη κατά-
 σταση. Διαπιστώσεις οι οποίες
 «χτυπούν το καμπανάκι» για τη
 βιωσιμότητα της κρητικής αιγο-
 προβατοτροφίας, οι ρίζες της
 οποίας χάνονται στα βάθη των αι-
 ώνων και επιβεβαιώνουν τις ανη-
 συχίες που έχουν κατά καιρούς
 διατυπωθεί από κτηνοτρόφους και
 επιστήμονες.

Μιλώντας στην «Π» ο κτηνίατρος
 και πρόεδρος του παραρτήματος
 Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ δρ Αλέκος Στε-
 φανάκης επεσήμανε ότι το πρό-
 βλημα των πρόωρων τοκετών, που
 βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση τελευ-
 ταία στους ορεινούς όγκους, όφει-
 λεται στον υποσιτισμό των κοπα-
 διών. Όπως εξήγησε ο κ.
 Στεφανάκης οι κτηνοτρόφοι που
 δεν έχουν χρήματα να ταΐσουν τα
 ζώα τους καταφεύγουν σε φθηνές
 λύσεις. Μεταξύ αυτών είναι η εκτε-
 ταμένη χρήση φθηνού καλαμπό-
 κιού που κυκλοφορεί τελευταία
 στην αγορά. Το καλαμπόκι αν και
 είναι μία πολύ καλή ζωοτροφή, δεν
 παρέχει όλες τις απαραίτητες ου-
 σίες για τις προβατίνες που βρί-
 σκονται σε κατάσταση εγκυμοσύ-
 νης. Πιο συγκεκριμένα, το
 καλαμπόκι δεν έχει ιχνοστοιχεία
 και περιέχει μεγάλη ποσότητα φω-
 σφόρου που εγκλωβίζει το ασβέ-
 σιο. Να σημειωθεί ότι γίνεται
 υπερβόσκηση με φθινό καλαμ-
 πόκι, με αποτέλεσμα τα ζώα να πα-

Υποσιτίζονται και αποβάλλουν τα αρνιά τους οι έγκυες προβατίνες των ορεινών όγκων



**Ο πρόεδρος του παραρτήματος
 Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ, κτηνίατρος
 δρ Αλέκος Στεφανάκης.**

χαίνουν, αλλά να μη «χτίζουν» δυ-
 νατό οργανισμό.

Επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες

Ο δρ Αλέκος Στεφανάκης δίνει ιδι-
 αίτερη έμφαση στην επιβεβαίωση,
 δυστυχώς, των ανησυχιών που
 έχουν διατυπώσει κατά καιρούς
 επιστήμονες και κτηνοτρόφοι, σχε-
 τικά με το αρνητικό ισοζύγιο στον
 τομέα της κρητικής αιγοπροβατο-
τροφίας. Οι τιμές των ζωοτροφών
 αυξήθηκαν κατά 30%, ενώ οι τιμές
 του κρέατος μειώθηκαν κατά 0,50
 ευρώ σε σύγκριση με πέρυσι και
 του γάλακτος σημείωσαν πτώση ή
 παρέμειναν σταθερές στα 0,80 -
 0,90 ευρώ το κιλό. «Με αυτό το

ισοζύγιο ήταν επόμενο να υπάρ-
 ξουν προβλήματα. Και αν η κατά-
 σταση συνεχιστεί, τα προβλήματα
 θα είναι ακόμα μεγαλύτερα», σχο-
 λίασε ο δρ Αλέκος Στεφανάκης.
 Οι περισσότεροι πρόωροι τοκετοί
 παρατηρούνται στις προβατίνες
 που έχουν δίδυμα, καθώς όπως εί-
 ναι υποσιτισμένες ο οργανισμός
 τους δεν μπορεί να τα κρατήσει.
 Συνήθως οι προβατίνες ζούνε,
 αλλά χάνουν τα αρνιά τους. Το με-
 γαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται
 κατά την έναρξη των τοκετών σε
 κάθε κοπάδι. Στη συνέχεια, υπό
 την επίβλεψη των επιστημόνων, το
 πρόβλημα κάπως αμβλύνεται.

Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια

Το σοβαρό πρόβλημα που έχει πα-
 ρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα
 σε κτηνοτροφικές μονάδες στον
 ορεινό Μυλοπόταμο Κρήτης όπου
 πρόβατα αποβάλλουν τα έμβρυα
 τους, προκαλώντας οικονομικό
 πλήγμα στο εισόδημα των κτηνο-
 τρόφων εξετάστηκε σε ευρεία σύ-
 σκεψη με επιστήμονες και κτηνο-
 τροφικούς συλλόγους που
 συγκάλεσε στην Περιφέρεια Κρή-
 τής η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης
 Κρήτης Θεανώ Βρέντζου.

Όπως ανέφεραν τα μέλη του κτη-
 νοτροφικού συλλόγου Ανωγείων
 το τελευταίο διάστημα παρατηρεί-
 ται το φαινόμενο πολλά πρόβατα
 αποβάλλουν τα έμβρυα στον τε-

λευταίο μήνα κύησης ή εμφανίζε-
 ται υψηλό ποσοστό θνησιμότητας
 αμέσως μετά τον τοκετό.

Για την εξέταση του προβλήματος
 αποφασίστηκε εντός της εβδομά-
 δας κλιμάκιο υπηρεσιακών κτηνιά-
 τρων να επισκεφθεί τις πληγείσες
 κτηνοτροφικές μονάδες όπου θα
 γίνουν οι πρώτοι κτηνιατρικοί έλεγ-
 χοι για την αντιμετώπιση της κατά-
 στασης, και την λήψη μέτρων.

«Άμεσα ανταποκριθήκαμε, ως Πε-
 ριφέρεια, στο αίτημα των κτηνο-
 τρόφων του ορεινού Μυλοπότα-
 μου, και προκάλεσαμε την
 σύσκεψη αυτή με την συμμετοχή
 και των κτηνιάτρων μας για να
 δούμε που οφείλεται το πρόβλημα.
 Θα επιδιωχθεί να αντιμετωπιστεί
 το συντομότερο δυνατό το σο-
 βαρό αυτό θέμα που προκαλεί
 πράγματι πλήγμα στους κτηνοτρό-
 φους μας» δήλωσε η αντιπεριφε-
 ρειάρχης Κρήτης Θεανώ Βρέντζου.
 Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο προ-
 τίστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιά-
 τρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
 Κρήτης Ζαχαρίας Σωμαράς ο Διευ-
 θυντής του ΕΛΓΑ Κρήτης Νίκος Δα-
 σκαλάκης, η Διευθύντρια Αγροτι-
 κής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής
 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύ-
 μνου Ελευθερία Βιδάκη, ο πρό-
 εδρος του Κτηνοτροφικού Συλλό-
 γου Ανωγείων Στεφανής Χαιρέτης
 και τα μέλη της διοίκησης Βασίλης
 Σμπώκος, Γιάννης Σκουλάς και Νί-
 κος Βρέντζος.