



6459
20-2-14
Νυστρού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
Β' ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Θέμα: «Πολλαπλά προβλήματα στο Διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα;»

Κύριε Υπουργέ,

Διάχυτη είναι εδώ και μήνες η ανησυχία για τα ατυχήματα που συμβαίνουν στα ΕΛΠΕ ΒΕΕ. Πληθαίνουν οι φωνές διαμαρτυρίας από τους εργαζόμενους των ΕΛΠΕ, για την υποστελέχωση, την εργολαβοποίηση κρίσιμων τομέων και τις κραυγαλέες εκπτώσεις στις λειτουργικές διαδικασίες Υγιεινής και Ασφάλειας που βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και της εγκατάστασης.

Το τελευταίο πρόβλημα εμφανίστηκε, αυτή τη φορά στον αντιδραστήρα της μονάδας Νο 32 (FLEXYCOKER) αναδεικνύοντας έτσι τις μεγάλες ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας και εξοπλισμού.

Ερωτάστε :

1. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές όπως οι περιβαλλοντικοί όροι επιβάλλουν; Έχουν ενημερωθεί οι όμοροι δήμοι του διυλιστηρίου για το συμβάν; Κι αν ναι σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν να προβούν;
2. Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από το Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) Δυτικής Αττικής; Τι διαπίστωσε;
3. Έχουν τηρηθεί κατά την φάση της κατασκευής του διυλιστηρίου οι περιβαλλοντικοί όροι; Η Αδειοδοτούσα Αρχή (ΥΠΕΚΑ) έχει διερευνήσει την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου; Ποια τα αποτελέσματα του ελέγχου; Ποια τα μέτρα ασφάλειας που έχουν παρθεί;
4. Κατά πόσο εφαρμόζεται η Οδηγία της ΕΕ «ο ρυπαίνων πληρώνει»; Θεωρείτε ότι τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση αλλά και ενδεχομένως θα επιβληθούν κατά τη διενέργεια νόμιμων ελέγχων θα βελτιώσουν την ποιότητα και την υγεία των κατοίκων; Μήπως χρειάζονται παράλληλα να παρθούν και άλλους είδους μέτρα;

Αθήνα, 20 - 2 - 2014

Αρ. πρωτ.

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ