




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΑΒ3289.....

1 ΑΠΡ. 2014

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Σχετικά με ηλεκτρονική επιστολή που έλαβα από την κ. Μαρκουλάκη Νότα (markoulaki@spref.gr) με θέμα την ανακοίνωση του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά και τα σχόλιά του για το νομοσχέδιο εξυγίανσης Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Έδρα: Διοικητήριο 2, 151 21 Πάρις, Τηλέφωνο / Φαξ: 210-8854035, e-mail: info@pef.gr, www.pef.gr

Αθήνα, 28/3/14

ΣΠΕΦ: Έγγραφο από του κ/α για την αξιολόγηση των Ειδικών Λογαριασμών ΑΠΕ

Εκ συνέχησης της δημοσιοποίησης του πολυνομοσχεδίου και της Παραγράφου ΙΓ που αφορά τις ΑΠΕ και τα Φ/Β, ως γενικό σχέδιο θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε πως με το παρόν νομοσχέδιο τίθενται υπόμνητρα, ως συνέπεια, οι «αστυίδες» μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παραμένουν ανεπαρκώς στο απυρόβλητο οι μνηστροί θέλωτες λαόμενοι που αφορούν τις αφορολόγητα οικιακά Φ/Β αλλά και τα αγροτικά και μάλιστα χωρίς καμία απολύτως ταμηνίαση. Μας προκαλεί επίσης ενόηση η παντελής απουσία αναφοράς προς τις δυνάμεις τρέπες και ως προς την απτή συμμετοχή τους στο κούρεμα. Ως προς την ρευστότητα και τις πληρωμές των παραγωγών δεν υπάρχει καμία αναφορά και εξασφάλιση, ενώ ολόκληρη η αγορά αναμένει την εκπλήρωση της δέσμευσης του και υφιστάμενου ΠΕΚΑ από 12/2/14 για αυτεπαρκώς αποπληρωμή της παραγωγής Ιουλίου – Αυγούστου '13 μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα (τέλος Μαρτίου).

Αναλυτικότερα:

1. Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (Project IRR) των επενδυτικών Φ/Β εν νήπι ενισχυόταν και στήλυνε στο 13,5% σύμφωνα στα διαφορετικά 3μήνα και τις επιμέρους υποκατηγορίες ισχύος για όλα τα έργα. Εξάρση αποτελούν τα παλαιότερα έργα χωρίς ανατοξισμό που παρότι δεν κούρεύονται διατηρούν χαμηλότερο Project IRR (5% - 13,5% αναλόγως 3μήνου). Το ίδιο ισχύει και για κάποια παλαιά έργα με ανατοξισμό που το Project IRR τους διαμορφώνεται από 9% - 13,5%. Αυτά του φαινόμενου η προφανής μη παροχή αξέδρων στις τρέπες που ήδη ισχύουν, αλλά και οι συμβολικές έστω περικυπές που αδικαιολόγητα όμως επιβάλλονται σε κάποιες από αυτές τις κατηγορίες έργων.
2. Το μεσοσταθμικό κούρεμα που υφίσταται το επενδυτικό Φ/Β αυξάνεται στο 33,2% από 30,3% που ήταν στην προηγούμενη έκδοση του κ/α. Ζητούμε το κούρεμα να επιστρέψει τουλάχιστον στο μεσοσταθμικό 30% αναλογικά και παραμετροποιημένα σύμφωνα με το Ένδριο 2, Πίνακας 11 της τεχνικής μας Έκθεσης από 10/3/14 (Project IRR ~14,5%).
3. Αντίθετα ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης των οικιακών Φ/Β (Project IRR) αμείβθηκε περίπου στο 20% από 16% στην προηγούμενη έκδοση, ενώ το μεσοσταθμικό τους κούρεμα μειώθηκε στο 18,5% από 27% που ήταν πριν. Σημειώνουμε πως τα οικιακά Φ/Β δεν έχουν υποβόλαι τίποτα μέτρα στήριξη σε Εισφορές αλλά και εξασφάλιση προαπαιτούμενης της άμεσής διαμεσολάβησης αμείβων. Ζητούμε λοιπόν να συμμετέχουν με άμεσής διαμεσολάβηση μιλαντισμών αποτεβών τους αυτές τον 2014 αφού δεν μπορούν να εκδώσουν πιστωτικό για το 2013.
4. Ίδια εύκαιρα προμερισμός διαμεσολάβησης και στα αγροτικά Φ/Β όπου η παρικήμενη αμείβση των 15% στις τρέπες μειώνει το κούρεμα της «κατηγορίας» στο 23% αυξάνοντας παράλληλα το Project IRR της στο 16,5%. Ζητούμε να καταργηθεί η αυτεπαρκώς

5. Το επιπλέον ποσό εξουσιοδότησης από τα Φ/Β συνολικά σε ετήσια βάση, αυτό ανέρχεται περίπου στα 457 εκατ. ευρώ από 453 εκατ. ευρώ πριν. Καλύπτεται λοιπόν προφανώς πως οι «εξορθώσεις» στο συνολικό και οργιστικό Φ/Β καλύπτονται προκύπτει να οι κληρώνουν οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι παραγωγικοί. Καλούμε το ΥΠΕΚΑ να δώσει άμεσα την διακριτή αυτή μεταχείριση επιβεβαιώνοντας πλήρως τις περιγραφές βάσει των εσωτερικών βαθμών απόδοσης σε όλους.
6. Δεν παρέχεται η 5ετής παρότρυνση σε όρους νέας «ελεγχόμενης» ταξίφας. Καλούμε το ΥΠΕΚΑ να αναθεωρήσει όλη ως άρτια λύση να παρέχει παροχές που να καλύπτουν στην καλύτερη θέση των 20 ευρώ/τόνο.
7. Συνεχίζω να αποδείχεται η τιμαριθμική αναπροσαρμογή στα 25% του ΔΤΚ για τα Φ/Β. Ζητούμε λόγω του επιβαλλόμενου κοινού να υποβληθεί βεβαιωτική αποδοτικότητα στα 25% του ΔΤΚ δηλαδή μέση μέση με βεβαιωτικό ΔΤΚ και με βεβαιωτική μέση μέση. Όπως ισχύει για όλες τις υπόλοιπες ΑΠΕ (άρθρο 7. κ. 4203/2013) και που δεν υπολογίζεται. Από την στιγμή που οι αποδόσεις Project IRA των Φ/Β συγκρίνονται με των υπολοίπων τεχνολογιών ΑΠΕ, δεν υφίσταται κανένας λόγος διαφοροποίησης στην επιμέρους μεταχείριση τους.
8. Η παραμετροποίηση της άσκας διαγραφής χρέους μέσω πιστωτικού σημειώματος είναι ελλιπής και «δυσανάλογα» αυστηρή. Όπως αναφέρεται στην τεχνική μας έκθεση από 10/3/14 κατά την περίοδο ισχύος της διαφοράς που ν. 4093, πολλές επενδύσεις (κυρίως οι πολεοδόμοι και μέχρι το 2011) κατέβαλαν μέσω της οριζόντιας αυτής εισφοράς απείρως μεγαλύτερα ποσά των αναλογικών που τους ανταποχούσαν και που προσδιορίζονται τώρα στο παρόν ν/σ. Έτσι έχουν λαμβάνειν επιστροφές αναπολογισμένων μόλις αόριστη και των όποιων ποσών γλύτωσαν για όσο διάστημα λειτουργήσαν χωρίς εισφορά. Επειδή απλά οι επιστροφές αυτές δεν τους αποδίδονται στο παρόν ν/σ, αφού αόριστη και τα Project IRA τους παραμένουν μικρότερα του μέσου 13,5%, ο μόνος τρόπος είναι να τους πιστωθούν κοινολογώντας στην επιβαλλόμενη διαγραφή χρέους. Συνεπώς και με βάση την αναλυτική μας μελέτη η άσκας διαγραφής επί του εξέδρου του 2013 οφείλει να προσποριστεί ως εξής:
- Για πόρτα που συνδέθηκαν μέχρι 31/12/09 πιστωτικό 10% επί του εξέδρου 2013.
 - Για πόρτα που συνδέθηκαν από 1/1/10 έως 31/12/11 πιστωτικό 27% επί του εξέδρου 2013
 - Για πόρτα που συνδέθηκαν από 1/1/12 έως 31/12/12 πιστωτικό 35% επί του εξέδρου 2013
 - Για πόρτα που συνδέθηκαν από 1/1/13 έως 31/12/13 πιστωτικό 37,5% επί του εξέδρου 2013
- Το κόστος των ανωτέρω μειώσεων στις άσκας διαγραφής χρέους ανέρχεται σε μόλις 42 εκατ. ευρώ ως προς το ν/σ. Συγκρινόμενο με το 1,5 δις ετήσιων πληρωμών του Εθνικού Λογιστικού ΑΠΕ, το εκτιμούμε ανεπαρκές και εύκολο να καλυφθεί από τους πόρους τροφοδοσίας του. Άλλωστε όπως επισημάνει και στην παράγραφο 3, αρκεί άσκας διαγραφής οφειλών στα οικιακά για το 2014 περίπου 17% για να καλυφθεί εφ' ελαττώρου το ποσό αυτό.
9. Ζητούμε με την απόδοση του πιστωτικού σημειώματος να προβλεπτεί η άσκας εξόφλησης των παραμένοντων υπολοίπων προς τον παραγωγικό. Ο ΑΑΠΕ / ΔΕΔΑΠΕ να υποχρεώνεται από το Νόμο να ενδώσει το αναγκαίο σημείωμα για το πιστωτικό αυτός 15 ημερών από την φήφισή του, ώστε να μην οδηγηθεί ο κλάδος σε υποδοχή στάσης πληρωμών λόγω της καλυστεργίας τους.
-
-

10. Ζητούμε την επιβολή πλεόφον 50% στις ετήσιες ποσοτικοποιημένες υποχρεώσεις των θυγατρικών επιχειρήσεων προς τις Διευθύνσεις τρέπεζες ως προς τον ετήσιο τόκο τους. Έτσι θα αναγκαστούν τα πιστωτικά ιδρύματα να παράσχουν εμπρόθεσμες διευκολύνσεις (παραπτώσεις δυνάμεων και εκπτώσεις επιτοκίων) στους παραγωγούς.
11. Ζητούμε κατ' εξαίρεση να προβλέπεται η δυνατότητα συμμερισμού ασφαλιστικών ΦΠΑ με την ΑΑΓΗΕ και την ΔΕΔΔΗΕ επειδή δεν ανήκουν στα προϊόντα της Γενικής Κιβελιστικής, οπότε και αποκλείονται των ευνοητικών διατάξεων του ν/α περί συμμερισμού.
12. Ζητούμε προσωρινά να αποβληθούν ο ΑΑΓΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ από την υποχρέωση να ζητούν φορολογική συμμερότητα για 6 μήνες από την κήρυξη του νόμου από τους παραγωγούς, ώστε να μην υπάρξει ασφυξία των δυνάμεων και μέχρι να αποκατασταθούν οι πληρωμές και το νέο καθεστώς τιμών (οριστικής κατάστασης τους σε όλη η Χώρας Επιδότηση παρίσχει σύμφωνα και με τη 4μηνη περίοδο που προβλέπεται για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των στοιχείων στον Λειτουργό).
13. Η ισχύς που θα εγκαθίσταται μέσω της αυτοπαραγωγής (Net-metering) να συμπεριλαμβάνεται στα πλεόφον των 200 ΜWh νέων Φ/Β κατ' έτος μέχρι το 2020. Έτσι έχουμε εξασφαλίζει το net-metering δεν διαφέρει σε τίποτα ως προς τον κορσικό και την ηλεκτροπαραγωγή καταναλωτή που προκαλεί και δυνάμουμε. Επίσης προστίθενται πλεόφον ισχύος στις εγκαταστάσεις αυτές έως 10 ΜWh.
14. Ζητείται η κατάργηση του άλλου επιτηδευμένου υποκαταστήματος για τα Φ/Β πάρκα. Τα υποκαταστήματα αυτά εφ' όρισμό δεν φοροδοκείονται οπότε το οριζόντιο αυτό χαράτσι δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Αντίθετα συνιστά σημαντικό επιβάρυνση ιδιοκτήτες για τα πάρκα των 20 ΜWh.
15. Ζητούμε να καταργηθεί η υποχρέωση διπλοασφάλισης στον ΟΑΕΕ