

**ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  
ΑΡΙΣΤΕΡΑ**

|                              |
|------------------------------|
| ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ            |
| ΕΠΙΜΕΛΕΤΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ          |
| Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 3203   |
| Ημερομηνία υποβολής 16.10.14 |

**Νίκη Φούντα**  
**Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας**  
**16.10.2014**

**ΕΡΩΤΗΣΗ**  
**προς τους κ. κ. Υπουργούς**  
**Οικονομικών**  
**Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας**

**Θέμα: «Ανεπίτρεπτη τυχόν νέα “σιωπηρή” παράταση για το σύστημα εισροών-εκροών»**

Σύμφωνα με δημοσιεύματα το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει «σιωπηρή παράταση» κάποιων μηνών σε πρατηριούχους και μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης που δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με την υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων εισροών-εκροών.

Να σημειωθεί ότι για την επέκταση της εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών, η καταληκτική προθεσμία τοποθέτησης όσον αφορά τα πρατήρια έχει παρέλθει από το τέλος Αυγούστου, ενώ για τους μεταπωλητές πετρελαίου, η καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 14η Οκτωβρίου 2014.

Η μη εγκατάσταση συνεπάγεται την επιβολή προστίμων και την αφαίρεση αδειών διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης.

Επειδή δεν μπορεί να υπάρχουν πρατηριούχοι και έμποροι πετρελαίου θέρμανσης δύο ταχυτήτων,

Επειδή η εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών είναι κρίσιμη για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων,

**ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:**

- Θα εφαρμοστεί ο νόμος αναφορικά με την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών;
- Σε τι ποσοστό κυμαίνεται η μη εγκατάσταση συστήματος σε πρατήρια και μεταπωλητές ανά την Ελλάδα και διασύνδεσή τους με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών ;
- Επειδή σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων-Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), ισχυρίζεται ότι οι βασικοί λόγοι της μη ανταπόκρισης είναι:  
α) Η εκκρεμότητα ογκομέτρησης χιλιάδων δεξαμενών, από μόνον τέσσερες διαπιστευμένες και πιστοποιημένες εταιρείες από το ΕΣΥΔ

β) Η μη ολοκλήρωση από τις εταιρείες εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών σε Πρατηριούχους και Εμπόρους, λόγω έλλειψης εξαρτημάτων του συστήματος και αδυναμίας να ανταποκριθούν στα χρονοδιαγράμματα εγκατάστασης», τα Υπουργεία αποδέχονται τον παραπάνω ισχυρισμό και γιατί δεν προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί εγκαίρως η λειτουργία του συστήματος εισροών-εκροών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκη Φούντα

Νίκος Τσούκαλης