

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΠΑΒ 1081

24/7/15

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα: «Ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής & ιατρικών αναλωσίμων στον Δήμο της νήσου Κέας»

Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας επί διαμαρτυρίας, που αποτυπώνεται σε έναν αριθμό εγγράφων επιστολών του Π.Π.Ι. Κέας (τηλ./φαξ: 22880 22200) προς το οικείο Υπουργείο, όπου γίνονται σαφείς οι ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής & ιατρικών αναλωσίμων στον Δήμο της νήσου Κέας και διατυπώνονται αιτήματα αποκατάστασής τους.

Ο αναφέρων βουλευτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των «ΑΝ.ΕΛ.»

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

62. 1+9


Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ

Κέα 08/05/2015

ΙΟΥΛΙΑ ΚΕΑΣ,

Αρ. Πρωτοκόλλου:930

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 84002



ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2288022200

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π.

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΚΟΙΝ. ΣΤΟ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΟΙΝ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

ΘΕΜΑ: Επείγουσα κάλυψη κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού στο Π. Π. Ι Κέας
Νομού Κυκλάδων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το οργανόγραμμα προβλέπονται να υπηρετούν στο Π.Π.Ι. Κέας δυο επιμελητές γενικής ιατρικής, ένας επιμελητής παιδίατρος και δυο αγροτικοί ιατροί. Στην παρούσα στιγμή υπηρετούν μόνο ένας επιμελητής Α' γενικής ιατρικής και ένας αγροτικός ιατρός.

Σας παρακαλούμε για την προκήρυξη των κενών θέσεων ενός επιμελητή γενικού ιατρού και ενός επιμελητή παιδίατροι και να συμπεριλάβετε την κενή θέση αγροτικού ιατρού του Π.Π.Ι. Κέας του Νομού Κυκλάδων στην επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε.Δ.Υ - Κέντρων Υγείας - Π.Ε.Δ.Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών.

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να επισπευσθεί η διαδικασία καθώς το Ιατρείο είναι ήδη υποστελεχωμένο και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και την αυξημένη επισκεψιμότητά κατά τους μήνες από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο στο νησί λόγω της κοντινότητάς του με την Αθήνα.

Να σημειωθεί ότι μετά από επικοινωνία με το Δήμο Κέας υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης του ενοικίου για τον επιμελητή και τον αγροτικό ιατρό.



Ο Προϊστάμενος του Π.Π.Ι. Κέας

ΚΟΡΟΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ

Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ**Κέα 07/05/2015****ΙΟΥΛΙΑ ΚΕΑΣ,****Αρ. Πρωτοκόλλου:928****ΚΥΚΛΑΔΕΣ 84002****ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2288022200**

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ Γ'**

ΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη κενής θέσης αγροτικού ιατρού στο Π.Π.Ι. Κέας του Νομού Κυκλάδων

Σας παρακαλούμε στην επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε.Δ.Υ - Κέντρων Υγείας - Γ.Ε.Δ.Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, να συμπεριλάβετε την κενή θέση αγροτικού ιατρού του Π.Π.Ι. Κέας του Νομού Κυκλάδων, επισημαίνοντας ιδιαιτέρως, να σημειωθεί η ένδειξη "ΑΓΟΝΟ" σύμφωνα με το ΠΔ 131 (ΦΕΚ73/Α/87) για να υπάρξει ενδιαφέρον για την πλήρωση της θέσης.

Συνημμένα
-Προεδρικό διάταγμα 131
(ΦΕΚ73/Α/87)

Ο Προϊστάμενος του Π.Π.Ι Κέας



**ΚΟΡΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΠΙΔΕΛΤΗΣ Α'
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ**

13

Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ
ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ,
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 84002
ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2288022200

Κέα 08/05/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:931

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μηχανήματος αναλυτή γενικής αίματος

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το μοναδικό μηχάνημα που διαθέτει το ιατρείο και εξυπηρετεί όλο το νησί και ιδιαίτερα τα επείγοντα περιστατικά ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΕΝΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ του οποίου το κόστος είναι περίπου 400.00 ευρώ. Το μηχάνημα αυτό παραχωρήθηκε στο ιατρείο το 1998 και επί 15 χρόνια χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση. Σας παρακαλούμε όπως λάβετε μέριμνα για την αντικατάσταση του αναλυτή της γενικής αίματος και να επισπεύσεται τις ενέργειες σας ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του ιατρείου και να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι και οι τουρίστες του νησιού καθώς αρχίζει η περίοδος υψηλής επισκεψιμότητας.

Σας επισυνάπτουμε μια προσφορά της Bic geneca Solutions.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων



Αγγελική Πιντίφα
Νοσηλεύτρια

3

Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ

Κέα 12/05/2015

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ,

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 84002

ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2288022200

Οι ανάγκες του Π.Π.Ι. Κέας σε ιατροφαρμακευτικό υλικό είναι οι εξής:

- Γάντια αποστειρωμένα διάφορα μεγέθη SML
- Γάντια μη αποστειρωμένα διάφορα μεγέθη SML
- Γάζες , βαμβάκι, οινόπνευμα, οξυζενέ, betadine
- Ορούς 1000cc 0,9% NaCl, L/R, 500cc 0,9% NaCl, L/R και συσκευές ορού
- Amp Voltaren, amp Muscoril, amp Eprantoren, amp Omeprazole, amp Berovent, amp Pulmicort, amp Hydrocortisone 500mg, amp Methylprednidolone 500mg, amp Fenistil, amp Buscopan, amp Lasix, amp Adrenaline, amp Nitrolingual, amp Nootroop, amp Zinacef,
- tbs Ciproxin, tbs Klaricid, tbs Capoten, tbs Plavix , tbs Medrol, tbs Xozal
- Οφθαλμικές σταγόνες tobrex, tobraxlex
- inh.ne.sol. aerolin, berovent, atrovent, pulmicort
- Σύριγγες 2,5ml, 5ml, 10ml, Φλεβοκαθετήρες 20G, 22G, 24G, πεταλούδες 21G, 23G
- Ουροσυλλέκτες , ουροκαθετήρες Foley μεγέθη 14,16,18,20,22 και ουροκαθετήρες τύπου Tiemann μεγέθη 12,14,16
- Μάσκες νεφελοποίησης ενηλίκων και παιδιών, μάσκες Venturi, ρινικά γυαλάκια οξυγόνου
- Ρινογαστρικοί καθετήρες Levin διάφορα μεγέθη
- Γυφονάρθηκες όλων των μεγεθών και ελαστικοί επίδεσμοι όλων των μεγεθών.
- Ορθοπεδικά κολλάρα αυχένος μαλακό και σκληρό
- Χαρτί εκτύπωσης τύπου EDAN/MS1-19927 για καρδιογράφο EDAN SE-300
- Ράμματα Nylon 2/0, 3/0,4/0,5/0
- Αποστειρωμένα χειρουργικά πεδία μιας χρήσεως
- Σκόνη terramycin, Pulvo spr
- Leukoplast
- Δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων

είδη καθαρισμού και ιματισμού

- Διπλός κουβάς σφουγγαρίσματος και μάπα
- Απολυμαντικά επιφανειών
- Δισκία χλωρίου για σφουγγάρισμα
- Απεντομωση
- Μαξιλάρια, σεντόνια, κουβέρτα
- Στρώμα για νοσοκομειακό κρεβάτι

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Αγγελική
Αγγελική Ντινίφα
Νοσηλεύτρια

5