



ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ

Βουλευτής Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3702
3-3-16

ΠΡΟΣ:

- 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
- 2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Επιτακτική η ανάγκη επιτάχυνσης της κατασκευής του νέου βιολογικού καθαρισμού και του αποχετευτικού δικτύου στον Δήμο Θέρμης»

Ο Δήμος Θέρμης βρίσκεται νοτιοανατολικά του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες Θέρμης, Μίκρας και Βασιλικών. Έχει συνολική έκταση 385.321,80 στρεμμάτων και εκτείνεται από τις νοτιοανατολικές ακτές του Θερμαϊκού μέχρι τον ορεινό όγκο του Χορτιάτη και του Χολομώντα, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της Λεκάνης του Ανθεμούντα. Περιλαμβάνει 14 οικισμούς με έδρα τη Θέρμη, η οποία απέχει 15Km από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Έχει μόνιμο πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκων καταγεγραμμένων κατά την τελευταία απογραφή, στην πράξη όμως υπερδιπλάσιο λόγω της αλματώδους οικιστικής ανάπτυξης που γνώρισε η περιοχή προ της κρίσης.

Από ετών η πολιτεία έχει ανακοινώσει την έγκριση, δημοπράτηση και κατασκευή δύο έργων ζωτικής σημασίας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των χιλιάδων κατοίκων του εν λόγω δήμου, τα οποία



αφορούν σε βασικές υποδομές, απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας: Πρόκειται αφενός για την κατασκευή νέου βιολογικού καθαρισμού, εφόσον ο ήδη υπάρχων είναι πλέον ανεπαρκής για να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού και αφετέρου για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην δημοτική ενότητα (πρώην δήμο) Βασιλικών, περιοχή η οποία στο σύνολό της μέχρι τώρα εξυπηρετεί τις αποχετευτικές της ανάγκες με το απηρχαιωμένο σύστημα των βόθρων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την δημόσια υγεία.

Όπως αναφέρεται στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Θέρμης, ο σχεδιασμός του νέου βιολογικού καθαρισμού περιλαμβάνει την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, στο αγρόκτημα Θέρμης, δυναμικότητας 30.000 ικ και τεχνολογίας βιοαντιδραστήρα μεμβράνης (Membrane BioReactor – MBR) έργο από το οποίο άμεσα θα εξυπηρετηθούν οι οικισμοί Βασιλικών, Νέας Παιδεστού, Ταγαράδων και Νέου Ρυσίου, με πρόβλεψη να καλύψει τις ανάγκες του συνόλου της λεκάνης του Ανθεμούντα σε ορίζοντα 40ετίας. Επιπλέον τα επεξεργασμένα λύματα προβλέπεται να χρησιμοποιούνται για άρδευση, στοχεύοντας στη μείωση του υδατικού ελλείμματος της λεκάνης του Ανθεμούντα.

Όσον δε αφορά στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στην Δημοτική Ενότητα Βασιλικών, προβλέπεται η κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων των Βασιλικών μήκους 13χλμ που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής των Βασιλικών καθώς και του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (συλλεκτήρα) μήκους 12,75χλμ που θα εξυπηρετεί, εκτός από τα Βασιλικά και άλλους οικισμούς όπως την Αγ. Παρασκευή και τη Σουρωτή.



Δεδομένου του ότι τα δύο ως άνω έργα είναι εξ ορισμού αλληλένδετα μεταξύ τους εφόσον προϋπόθεση για να λειτουργήσει το νέο αποχετευτικό δίκτυο αποτελεί η κατασκευή σταθμού βιολογικού καθαρισμού ικανού να υποδέχεται και να επεξεργάζεται τον όγκο των διοχετευόμενων λυμάτων

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

- 1) Ισχύουν οι προαναφερόμενες προδιαγραφές των δύο συγκεκριμένων έργων όπως αυτές από ετών έχουν επισήμως ανακοινωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες;
- 2) Είναι εξασφαλισμένη η απαραίτητη για την κατασκευή και ολοκλήρωση των ως άνω έργων χρηματοδότηση και από ποιες πηγές προέρχονται τα αναγκαία κονδύλια;
- 3) Ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα κατασκευής και ολοκλήρωσης του νέου βιολογικού καθαρισμού Θέρμης;
- 4) Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί πλήρως το νέο αποχετευτικό δίκτυο στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών;

Αθήνα, 03/03/2016

Ο ερωτών Βουλευτής

Αντώνιος Γρέγος

Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ