

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΘΗΝΑ 14/06/16

Π/Β	2474
24 ΙΟΥΝ. 2016	

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα: «Προβλήματα με το έργο παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων στην περιοχή της Παναγοπούλας, από την ΕΡΓΟΣΕ, ανησυχούν τους κατοίκους για πλημμύρες το χειμώνα»

Παρακαλούμε για την επαλήθευση ή τη διάψευσή σας και τον σχετικό σχολιασμό σας επί της πληροφορίας, περί του εν θέματι αναφερομένου. Το προηγούμενο αίτημα έθεσε ενώπιόν μας η κα Παπαράπη Θέκλα (ΑΔΤ ΑΒ119958, δ/νση Πατησίων 314, ΤΚ.11141, τηλ.6906594462), ζητώντας να της μεταφέρουμε την σχετική αρμόδια τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας, αφού έλαβε σχετική πληροφόρηση από το επισυναπτόμενο δημοσίευμα της εφημερίδας «**ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ**» της **02/06/2016**.

Ο αναφέρων βουλευτής


Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

«Θα μας πνίξει τον χειμώνα η ΕΡΓΟΣΕ;»

Στα έργα της ΕΡΓΟΣΕ στο διαμέρισμα του Ρίου, πριν τον Ψαθόπυργο, μέχρι και την Παναγοπούλα, αναμένεται να βρεθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα ο Κώστας Πελετίδης, καθώς υπάρχουν παράπονα.

Την αιτία για την παρέμβαση προκάλεσε το πρόβλημα με την κατασκευή έργου παροχέτευσης των ομβρίων, πάνω και κάτω από το ύψος της νέας διπλής γραμμής, το οποίο όμως δεν μελετήθηκε σωστά και απειλεί να... πνίξει την κοινότητα το χειμώνα. Το πρόβλημα με το αποστραγγιστικό, διατομής περί των 5 μέτρων που καταλήγει σε οικιστικό δίκτυο αποχέτευσης με διατομή μικρότερη του μέτρου, έχει αποδεχθεί η ΕΡΓΟΣΕ η οποία ξεκαθαρίζει



Το αποστραγγιστικό έργο πάνω από το οποίο θα διέρχεται η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή στον Ψαθόπυργο, που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις κατοίκων

ότι δεν είναι στην αποκλειστική ευθύνη της. Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι η αναγκαία ολοκλήρωση του έργου, δεν μπορεί να σημαίνει καταστροφές σε περιουσίες και οικοσκευές.

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

«Το τεχνικό έργο της ΕΡΓΟΣΕ, στο κατάντη τμήμα του, καταλήγει στο αποστραγγιστικό δίκτυο του οικισμού. Το νερό που αναμένεται ορμητικό και σε μεγάλες ποσότητες, σε συνδυασμό με φερτά υλικά, θα οδηγείται σε οπή και αυλές. Στο τμήμα που βρίσκεται στα ανάντι του έργου, απουσιάζει λεκάνη απορροής. Τα δύο αυτά προβλήματα έχουν όμως μεγάλο παρελθόν καθώς, εδώ και 70 χρόνια περίπου, το ποτάμι που

υπάρχει, καταλήγει σε αύλακα 40-50 πόντους μέσα στον οικισμό που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ανασχέσουν τα ορμητικά νερά. Εκεί όπου καταλήγει και ένας ακόμη χειμάρρος που φτάνει, μέσω της ΝΕΟ. Το πολύπλοκο αυτό πρόβλημα είναι γνωστό, από παλιότερες καταστροφές. Για αυτό, άλλωστε, εγκαίρως υπέβαλα εξώδικο κατά πόντος υπευθύνου για πρόκληση καταστροφών. Προέκυψε ότι ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Περιφέρεια -Αιρετή και Αποκεντρωμένη- δυστυχώς δεν ευθύνονται για το αποστραγγιστικό εντός του οικισμού, οπότε και ευαισθητοποιήθηκε προσωπικά ο δήμαρχος» αναφέρει στην «Π» ο πρόεδρος του οικισμού Γιώργος Καραμπούλας.

Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ