

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

12-09-2016,

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς
τους Υπουργούς, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο
Αποστόλου και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο
Σπίρτζη.

**ΘΕΜΑ: “Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου λιμνοδεξαμενής
Αγ. Γεωργίου στο Οροπέδιο Λασιθίου”**

Κύριοι Υπουργοί,

Η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής του Αγ. Γεωργίου στο Οροπέδιο
Λασιθίου έχει ολοκληρωθεί από το Δεκέμβριο του 2012, αλλά τα
2,2 εκατομ. κυβικά νερού που διαθέτει δεν μπορούν να
αξιοποιηθούν για την άρδευση του κάμπου του Οροπεδίου
Λασιθίου, λόγω έλλειψης αρδευτικού δικτύου.

Η κατασκευή του εν λόγω αρδευτικού δικτύου επίσης, αποτελεί
προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση και λειτουργία του
φράγματος Αποσελέμη.

Η έλλειψη αρδευτικού δικτύου κινδυνεύει να καταδικάσει στην
ερήμωση, μια περιοχή 13.370 στρεμμάτων που αποτελεί ζωτικής
σημασίας για την οικονομική και γεωργική ανάπτυξη του Νομού
Λασιθίου.

Παρά το γεγονός, ότι έχει πραγματοποιηθεί σύσκεψη για το θέμα
στον ΟΑΚ (Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης) με τη συμμετοχή του
Γεν. Γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργου Δέδε, έχει ενημερωθεί ο
αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός κ. Μπόλαρης και το έργο έχει
ώριμη μελέτη, δεν έχει γίνει καμία κίνηση από μέρους σας, ώστε
να λειτουργήσει το έργο.

Επιπρόσθετα, κωφεύετε στις συνεχείς οχλήσεις του Δημάρχου Οροπεδίου Λασιθίου και των τοπικών φορέων του Νομού Λασιθίου, που σας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούν την άμεση ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου του έργου.

Με δεδομένη, την έντονη ανησυχία των τοπικών φορέων, αλλά και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και των αγροτών που πλήττονται από τη μη λειτουργία της λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου, σας καλώ να απαντήσετε:

1. Γιατί δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη το αρδευτικό δίκτυο που θα θέσει σε λειτουργία τη λιμνοδεξαμενή του Αγ. Γεωργίου στο Οροπέδιο Λασιθίου;
2. Οι πόροι του έργου αν και έχουν εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Δημοσίων Επενδύσεων «2007-2013» και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί επικαλείστε έλλειψη πόρων για την ολοκλήρωσή του;
3. Προτίθεστε να εντάξετε το έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών;
4. Τι σκοπεύετε να πράξετε, ώστε να υλοποιηθεί το αρδευτικό δίκτυο και να λειτουργήσει η λιμνοδεξαμενή του Αγ. Γεωργίου;
5. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του αρδευτικού δικτύου της λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου;

Ο ερωτών βουλευτής:

Πλακιωτάκης Γιάννης,
Βουλευτής Ν. Λασιθίου