



ΕΡΩΤΗΣΗ

Ιωάννης Λαγός

Βουλευτής Β' Πειραιώς

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΛΑΓΟΣ
Αριθ. Πρωτ. 1223
15/11/2016

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ : Κίνδυνος καρκίνου από τον δωρηθέντα αμερικανικό οπλισμό

Η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ την Κυριακή 13/11/2016 δημοσίευσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στο οποίο αναφέρεται πως το αντιτορπιλικό «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» που πριν παραδοθεί στο Ελληνικό κράτος ονομαζόταν "USS Rupertus (DD-851)" είχε λάβει μέρος στους πολέμους της Κορέας και του Βιετνάμ και εδόθη στο Ελληνικό κράτος όπως συνέβη και με άλλα αντιτορπιλικά την περίοδο '50-'70 στο πλαίσιο της αμερικανικής βοήθειας. Προτού παραληφθεί όμως, χρειαζόταν εκτεταμένες επισκευές αλλά βασικό υλικό σε εξαρτήματά του ήταν αμιάντος γνωστός πλέον σε όλους μας για τις αποδεδειγμένα καρκινογόνες συνέπειές του και την τελευταία δεκαετία δεκάδες Έλληνες απόστρατοι ναυτικοί έχουν λάβει αποζημιώσεις στις ΗΠΑ ενώ στα τέλη του 2015 Ελληνικό δικαστήριο δικάωσε απόστρατο αξιωματικό που νόσησε με βαριά μορφή μη ιάσιμου καρκίνου, επιδικάζοντας εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου αποζημίωση



250.000 ευρώ. Μιλώντας με παθόντες και γιατρούς που τους εξέτασαν, αλλά και με δικηγόρους που τους εκπροσώπησαν σε Ελλάδα και ΗΠΑ η εφημερίδα παρουσιάζει πτυχές της περιπέτειας απόστρατων αξιωματικών του Π.Ν. που υπηρέτησαν σε παλιά αντιτορπικά αμερικανικής κατασκευής & που κανείς δεν τους υπέδειξε τότε να λάβουν μέτρα προστασίας και κανείς δεν τους ενημερώσει επίσημα για τους κινδύνους στους οποίους εκτέθηκαν εν αγνοία τους. Σε ερώτηση δε για κρούσματα ασθενειών από έκθεση σε αμιάντο, το ΓΕΝ απάντησε ότι «οι υγειονομικές υπηρεσίες του Π.Ν. δεν έχουν διαπιστώσει εξάρσεις αμιαντώσεων & μεσοθηλιωμάτων σε σχέση με τα περιστατικά του ευρύτερου πληθυσμού στην Ελλάδα... Πάντως, έρευνα στους φακέλους ασθενών της πνευμονολογικής κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών την περίοδο 1998-2011, κατέγραψε 9 περιστατικά μεσοθηλιάματος σε απόστρατους αξιωματικούς, ένα περιστατικό αμιαντώσεως και 118 καρκίνους του πνεύμονα. Στον φάκελο ενός εκ των εννέα, σύμφωνα με την έρευνα, αναφερόταν ότι είχε καθημερινή έκθεση σε αμιάντο επί οκτώ συνεχόμενα έτη λόγω της θέσης του στην αποθήκη υλικών του πλοίου, συνήθως μεσολαβούν 20 ή και περισσότερα



από 30 χρόνια από την έκθεση μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Από τη στιγμή της διάγνωσης του μεσοθηλιώματος, ο μέσος χρόνος επιβίωσης είναι τα τρία έτη. Κάποιες φορές όμως ασθενείς πεθαίνουν μέσα σε 12 μήνες.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί :

- 1) Επιβεβαιώνουν οι αρμόδιοι τις καταγγελίες των νοσησάντων που υπηρέτησαν στο Π.Ν. & ποια μέτρα λαμβάνονται πλέον για οπλισμό που παρέχεται από τις ΗΠΑ ;
- 2) Ελέγχονται για παρόμοιους κινδύνους καρκινογόνων υλικών τα όπλα που παραδίδονται υπό μορφή βοήθειας στην Ελλάδα ;

Αθήνα, 10/11/2016

Ο ερωτών βουλευτής

Ιωάννης Λαγός

Βουλευτής Β' Πειραιώς

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ