



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Γιώργος Στύλιος

Βουλευτής Άρτας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

823

16 JAN 2017

Άρτα, 10/01/2017

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία επικίνδυνου εντόμου για τις καλλιέργειες εσπεριδοειδών (και όχι μόνο) στη Χώρα μας

Κύριε Υπουργέ,

Σας επισυνάπτω προς αναφορά άρθρο που δημοσιεύτηκε στο blog του συλλόγου γεωπόνων Πρέβεζας με στοιχεία από το *Τεχνικό Δελτίο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων (ημερομηνία 10/11/2016)*¹. Το εν λόγω άρθρο αφορά την πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία του εντόμου (*Aleurocanthus spiniferus*- Μαύρου Αλευρώδη) στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κέρκυρα. Πρόκειται για έντομο που έχει αναφερθεί να προσβάλλει εσπεριδοειδή, αμπέλια, τριανταφυλλίες, ιβίσκο, πλουμάρια, αχλαδιές, μουσμουλιές, λωτούς, καλλωπιστικά δέντρα και θάμνους ενώ έχει αναφερθεί επίσης σε μηλιές και ροδακινιές.

Σας παρακαλώ να προβείτε στην ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων καθώς και να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα επί του θέματος. Τέλος θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις ενέργειές σας καθώς και για κάθε εξέλιξη επί της υπόθεσης.

Ο Βουλευτής,

Γιώργος Στύλιος

¹ Σύνδεσμος δημοσίευσης: <http://geoniprevezas.blogspot.gr/2016/12/aleurocanthus-spiniferus.html>

Μαύρος Αλευρώδης (*Aleurocanthus spiniferus*): Ένας νέος επικίνδυνος εχθρός των εσπεριδοειδών (και όχι μόνο) εμφανίστηκε στην Κέρκυρα.

Ένας νέος επικίνδυνος εντομολογικός εχθρός των εσπεριδοειδών, του αμπελιού αλλά και άλλων καρποφόρων και καλλωπιστικών δέντρων, έχει κάνει την εμφάνισή του τον τελευταίο καιρό στην Π.Ε. Κέρκυρας. Πρόκειται για τον λεγόμενο "μαύρο αλευρώδη" (*Aleurocanthus spiniferus*). Όπως επισημαίνει με σχετικό Τεχνικό Δελτίο το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ο νέος αλευρώδης βρέθηκε σε δείγμα φύλλων πορτοκαλιάς στην Π.Ε. Κέρκυρας και αυτή αποτελεί την πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία του εντόμου στην Ελλάδα.

Ο αλευρώδης έχει αναφερθεί να προσβάλλει εσπεριδοειδή, αμπέλι, τριανταφυλλίες, ιβίσκο, πλουμάρια, αχλαδιές, μουσμουλιές, λωτούς, καλλωπιστικά δέντρα και θάμνους όπως η ιτιά ενώ έχει αναφερθεί επίσης σε μηλιές και ροδακινιές.

Συμπτώματα προσβολής: Σε καλλιεργούμενα φυτά με οικονομική σημασία το έντομο αφορά κυρίως όλα τα εσπεριδοειδή (πορτοκαλιές, μανταρινιές, λεμονιές, νεραντζιές και τα χρησιμοποιούμενα υποκείμενά τους) το αμπέλι, την τριανταφυλλιά και την αχλαδιά. Ο εχθρός προκαλεί εξασθένηση των δέντρων που προσβάλλει με την απομύζηση που προκαλεί άμεσα με την διατροφή του, αλλά βλάπτει και έμμεσα τα δέντρα από την δευτερογενή ανάπτυξη του μύκητα της καπνιάς που αναπτύσσεται στα μελιτώδη εκκρίματα του εντόμου. Σε έντονη προσβολή μπορεί να προκαλέσει την ξήρανση του προσβεβλημένου φυτού.

Διάκριση από άλλους εχθρούς: Αντίστοιχα συμπτώματα προκαλούν και άλλοι συνήθεις αλευρώδεις, το τζιτζικάκι *Metcalfa pruinosa*, τα κοκκοειδή (π.χ. ψευδόκοκκος, ισέρια) και οι αφίδες (μελίγκρες).

Το χαρακτηριστικό του νέου αλευρώδη είναι ότι τα ατελή στάδια (0,2-1,25 mm ανάλογα με το στάδιο του εντόμου) που συναντάμε στην κάτω επιφάνεια των φύλλων (οι νύμφες του δηλαδή) είναι μαύρα με λευκό περιθώριο. Οι νύμφες φέρουν μικρά αγκάθια ορατά με μεγεθυντικό φακό.

Σημασία της μη διάδοσης: Ο νέος αλευρώδης δεν αντιμετωπίζεται εύκολα με φάρμακα και καθώς δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι φυσικοί εχθροί που να μετριάσουν τον πληθυσμό του, προκαλεί έντονες προσβολές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η παρουσία ή σε περίπτωση πιθανολογούμενης εμφάνισης (λόγω αδυναμίας διάκρισης του εντόμου από άλλα είδη) του Αλευρώδη *Aleurocanthus spiniferus*, σε οποιοδήποτε σημείο, κήπο ή καλλιέργεια οι παραγωγοί παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ιωαννίνων ή με τις κατά τόπους Δ.Α.Ο.Κ. ή να συμβουλευούνται ιδιώτες γεωπόνους, χωρίς να αποστέλλουν δείγμα αλλά με λήψη φωτογραφιών.

Σχετικό link <http://geoponiprevezas.blogspot.gr/2016/12/aleurocanthus-spiniferus.html>

Προκειμένου να μην διαδοθεί ο εχθρός: Παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι (παραγωγοί, φυτωριούχοι, έμποροι και ιδιώτες) να μην μεταφέρουν φυτά εσπεριδοειδών ή καρπούς εσπεριδοειδών από την Κέρκυρα όπως επίσης και φυτά, κλάδους ή άνθη καλλωπιστικών φυτών, δέντρων ή θάμνων από την Κέρκυρα σε άλλες περιοχές.

Σχετικό link <http://geoponiprevezas.blogspot.gr/2016/12/aleurocanthus-spiniferus.html>

