

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ	
Ημερομηνία	18/12/2015
Προς	Βουλή των Ελλήνων Δ/ση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων
Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)	
Επωνυμία:	ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Έδρα:	ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 204, 11527 ΑΘΗΝΑ
Υπεύθυνος επικοινωνίας	ΒΑΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ
Τηλέφωνο:	2107790077
Φαξ	2107473606
Email:	sales@doxiadis.gr
Web:	www.doxiadis.gr
Πίνακας Στοιχείων Έργου	
Τίτλος Έργου:	Προμήθεια ενός (1) έγχρωμου πιεστηρίου τελευταίας τεχνολογίας για τις εκτυπωτικές ανάγκες της Βουλής των Ελλήνων
Προμήθεια ειδών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Τμηματική Υποβολή Προσφορών:	ΟΧΙ
Προϋπολογισμός:	Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Είδος Διαγωνισμού:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριτήριο Κατακύρωσης:

Η συμφερότερη από οικονομικής απόψεως
προσφορά

Χρόνος Παράδοσης:

Μέχρι σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες από την
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Τόπος Παράδοσης:

Στους χώρους που θα υποδειχθούν από τη
Υπηρεσία της Βουλής

Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 210 510 2006 και 210 510 2007 και στο

E mail : nmanou@parliament.gr

Παρατηρήσεις επί των τεχνικών χαρακτηριστικών

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

1. Ζητείται " 7. Να διαθέτει τουλάχιστον 4 κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού διαχείρισης βάρους έως 350 gsm συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 6.000 φύλλων 80 gsm μεγέθους SRA3. Όλες οι κασέτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη τεχνολογία τροφοδοσίας χαρτιού με vacuum feed για την απρόσκοπτη και απροβλημάτιστη τροφοδοσία χοντρού χαρτιού."

Προτείνουμε τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: 7. "Τουλάχιστον δύο εκ των κασετών (συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 4.000 φύλλων) θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη τεχνολογία τροφοδοσίας χαρτιού με vacuum feed για την απρόσκοπτη και απροβλημάτιστη τροφοδοσία χοντρού χαρτιού." Σε διαφορετική περίπτωση και αν υπάρχει τέτοια ανάγκη προτείνουμε να τροποποιηθεί η συνολική χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού από 6.000 φύλλα σε συνολική χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού άνω των 10.000 φύλλων για να υπάρχει συνοχή στις προσφορές που θα κατατεθούν.

Απάντηση: ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΑΙΤΟΥΝ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΚΑΣΕΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ,
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΕΡΑ. ΘΕΩΡΟΥΜΕ
ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 6.000 ΦΥΛΛΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΑΣ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ.

2. Ζητείται "18. Να διαθέτει μηχανισμό εξομάλυνσης της επιφάνειας εκτύπωσης για την αποφυγή δημιουργίας αποτυπώματος (ειδώλου) κατά την αλλαγή από μικρότερο σε μεγαλύτερο μέγεθος εκτύπωσης."

Προτείνουμε τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: "18. Να διαθέτει μηχανισμό εξομάλυνσης της επιφάνειας σταθεροποίησης για την αποφυγή δημιουργίας αποτυπώματος

(ειδώλου) κατά την αλλαγή από μικρότερο σε μεγαλύτερο μέγεθος χαρτιού."

Απάντηση: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

3. Ζητείται "29. Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί και το Φύλλο Συμμόρφωσης προς

όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών. Η μη κατάθεση του φύλλου αυτού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου."

Προτείνουμε τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: "29. Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές στα prospectus του κατασκευαστή των οποίων η κατάθεση είναι υποχρεωτική. Η μη κατάθεση του φύλλου συμμόρφωσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα prospectus, η επαλήθευσή τους θα γίνεται από επίσημες έγγραφες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα απορρίπτονται ως απαράδεκτες."

Απάντηση: ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Η ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΑΦΕΣΤΕΡΗ.

Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

Παρατηρήσεις επί του χρόνου παράδοσης

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

Παρατηρήσεις επί της τυχόν απαιτούμενης τεχνικής – επαγγελματικής κατάρτισης
(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

Παρατηρήσεις επί της εγγύησης – τεχνικής υποστήριξης -συντήρησης
(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

1. Ζητείται " Ο χρόνος ανταπόκρισης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες ώρες, ενώ ο χρόνος αποκατάστασης βλάβης τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες. "

Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: " Ο χρόνος ανταπόκρισης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τέσσερις (4) εργάσιμες ώρες, ενώ ο χρόνος ... ".

Απάντηση: ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ.

2. Ζητείται "Επισημαίνεται ότι η τεχνική υποστήριξη θα παρέχεται καθ' όλη τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών της εβδομάδας, και από 8:30 έως 21:00. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να παρέχει συντήρηση και τεχνική υποστήριξη και τα Σαββατοκύριακα, όποτε

του ζητηθεί, για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της Βουλής. Εκτιμάται ότι η παροχή συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης θα απαιτηθεί το μέγιστο μέχρι δέκα (10) Σαββατοκύριακα ετησίως. Το κόστος αυτό, όπως άλλωστε και γενικότερα το κόστος της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, θα πρέπει να συνυπολογισθεί στο προσφερόμενο κόστος ανά ασπρόμαυρη και έγχρωμη Α4 σελίδα."

Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: "Επισημαίνεται ότι η τεχνική υποστήριξη θα παρέχεται καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιμών ημερών της εβδομάδας, και από 8:00 έως 17:00. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να παρέχει συντήρηση και τεχνική υποστήριξη Δευτέρα έως Παρασκευή από 17:00 έως 21:00 και τα Σαββατοκύριακα, όποτε του ζητηθεί κατόπιν έγκαιρης γραπτής ενημέρωσης του προμηθευτή από τη Βουλή, για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της Βουλής. ..."

Απάντηση: ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΑΦΕΣΤΕΡΟΙ

3. Ζητείται "προσφερόμενη τιμή, δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο, δεδομένου ότι η τιμή αυτή θα είναι εκείνη, βάσει της οποίας θα υπολογίζεται το κόστος της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα, το κόστος συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της λύσης θα υπολογισθεί ως εξής: α) για το πρώτο έτος, δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει τα ανωτέρω κόστη (πλην χαρτιού και συρραπτικών). β) για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη μέχρι συμπλήρωσης πενταετίας, από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει τα ανωτέρω κόστη στα οποία θα περιλαμβάνεται το κόστος συντήρησης, υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, εσωτερικής μετακίνησης του εξοπλισμού, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (πλην χαρτιού και συρραπτικών).

Προτείνουμε να παρέχεται αμέσως μετά η εξής διευκρίνιση "Στα ανωτέρω κόστη (α) και (β) για διάστημα 5 ετών, θα περιλαμβάνονται όλα τα αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά, εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πλην χαρτιού και συρραπτικών.

Απάντηση: ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΑΦΕΣΤΕΡΟΙ

4. Ζητείται "Θα πρέπει επίσης, και με ποινή αποκλεισμού, να αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης (στην τεχνική μόνον προσφορά) και ο τρόπος αναπροσαρμογής του κόστους της συντήρησης τεχνικής υποστήριξης (στην οικονομική μόνον προσφορά), α) για κάθε έτος μετά την ετήσια εγγύηση από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους και μέχρι συμπλήρωσης πέντε ετών β) για κάθε έτος μετά την παρέλευση πενταετίας από την οριστική παραλαβή και μέχρι συμπλήρωσης επταετίας και γ) να αναφέρεται και ο τρόπος αναπροσαρμογής του κόστους για κάθε έτος μετά την παρέλευση επταετίας από την οριστική παραλαβή του συστήματος.

Προτείνουμε όπως απαλειφθεί το γ "τρόπος αναπροσαρμογής του κόστους για κάθε έτος μετά την παρέλευση επταετίας από την οριστική παραλαβή του συστήματος." καθώς λίγο πιο πάνω ζητείται ρητή δέσμευση του προμηθευτή για παροχή υπηρεσιών για 7 έτη από την οριστική παραλαβή του και όχι για περισσότερο. Προτείνουμε δε η δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης μετά την επταετία να είναι αντικείμενο συμφωνίας του προμηθευτή με τη Βούλη σε επόμενο χρόνο.

Απάντηση: ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΑΦΕΣΤΕΡΟΙ

5. Τέλος προτείνουμε όπως συμπεριληφθεί επιπλέον ο όρος: "Η σύμβαση συντήρησης θα τιμολογείται μηνιαίως απολογιστικά βάσει του αριθμού των αντιγράφων που παράχθηκαν το μήνα που προηγήθηκε."

Απάντηση: ΔΕΚΤΟ

Παρατηρήσεις επί της εκπαίδευσης
(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

Παρατηρήσεις επί του κριτηρίου κατακύρωσης
(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

Προτείνουμε το κριτήριο κατακύρωσης να ορίζεται συγκεκριμένα ως εξής "κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και πλήρη συντήρηση του μηχανήματος για χρονικό διάστημα 5 ετών από θέσεως σε λειτουργία"

Επιπλέον και προς αποφυγή οποιασδήποτε ασάφειας, προτείνουμε όπως ζητείται συγκεκριμένος τρόπος υποβολής της οικονομικής προσφοράς ως εξής:

Η οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνει χωριστά:

(1) το τίμημα σε ΕΥΡΩ για την προμήθεια του μηχανήματος

(2) το κόστος πλήρους τεχνικής εξυπηρέτησης σε ΕΥΡΩ για 5 έτη από εγκατάστασης ως εξής:

1ο έτος (εγγύηση) 50.000 σελίδες έγχρωμες x 12 μήνες x τιμή/σελίδα A4

2ο έως 5ο έτος 50.000 σελίδες έγχρωμες x 12 μήνες x τιμή/σελίδα A4

1ο έτος (εγγύηση) 25.000 σελίδες ασπρόμαυρες x 12 μήνες x τιμή/σελίδα A4

2ο έως 5ο έτος 25.000 σελίδες ασπρόμαυρες x 12 μήνες x τιμή/σελίδα A4

Μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο προμηθευτής που θα προσφέρει τη χαμηλότερη αθροιστικά τιμή των (1)+(2).

Απάντηση: ΔΕΚΤΟ