

	ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ	
Ημερομηνία	26/7/2017	
Προς	Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών	
Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)		
Επωνυμία:	Infolex A.E.	
Έδρα:	Ελαιώνων 51-53, 15351 Παλλήνη Αττικής	
Υπεύθυνος επικοινωνίας	Ιωάννης Μέλης	
Τηλέφωνο:	210-6722230	
Φαξ	210-6722337	
Email:	jmelis@infolex.gr	
Web:	www.infolex.gr	
Πίνακας Στοιχείων Έργου		
Τίτλος Έργου:	Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης εκτυπώσεων - <i>Managed Print Services</i> - για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων	
Είδος Σύμβασης	Παροχή Υπηρεσιών Ταξινόμηση κατά CPV: 79800000-2 (Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες)	
Τμηματική Υποβολή Προσφορών:	ΟΧΙ	

Προϋπολογισμός:	ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (1.178.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Είδος Διαγωνισμού:	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Κριτήριο Κατακύρωσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Χρόνος Παράδοσης:	βλ. τεχνικές προδιαγραφές
Τόπος Παράδοσης:	βλ. τεχνικές προδιαγραφές
Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 210 367 3358-9 και στα e-mail: konida@parliament.gr & papakyritsis@parliament.gr - Φαξ 210 367 3157	
Παρατηρήσεις επί των τεχνικών χαρακτηριστικών <u>Συσκευές A3</u> Θεωρούμε ότι το ζητούμενο πλήθος των συσκευών A3 είναι σημαντικά δυσανάλογο σε σχέση με τους όγκους εκτυπώσεων A3. Πιο αναλυτικά: Ζητούμενο πλήθος α/μ συσκευών A3: 28 επί συνόλου 109 α/μ συσκευών (25,5%) Πλήθος α/μ εκτυπώσεων A3: 19.070 επί συνόλου 652.342 (3%) Ζητούμενο πλήθος έγχρωμων συσκευών A3: 31 επί συνόλου 46 έγχρωμων συσκευών (67,4%) Πλήθος έγχρωμων εκτυπώσεων A3: 2.940 επί συνόλου 97.994 (3%) Θεωρούμε ότι το πλήθος των συσκευών A3 πρέπει να μειωθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ΒτΕ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση κόστους αφού οι συσκευές A3 είναι ακριβότερες και πιο δαπανηρές (αγορά ή μίσθωση) από τις συσκευές A4 αντίστοιχων δυνατοτήτων ενώ τα κόστη εκτύπωσης είναι τα ίδια). Σε αυτήν την περίπτωση, εφ' όσον μέρος του πλήθους των εκτυπώσεων θα μεταφερθεί σε συσκευές A4, το πλήθος και οι προδιαγραφές αυτών πρέπει να αυξηθούν ώστε να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες (π.χ. μεγαλύτερη ταχύτητα εκτύπωσης και αυξημένος συνιστώμενος όγκος παραγωγής). <u>Λύση Pull Printing/FollowMe</u>	

Πολλά από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) της ζητούμενης λύσης αφορούν τη διαχείριση των συσκευών (π.χ. A/A 10, 11, 12, 13 του σχετικού πίνακα) και όχι του εκτυπωτικού περιβάλλοντος. Οι δυνατότητες που παρέχουν τα λογισμικά τύπου Pull Printing/FollowMe αφορούν κυρίως τη διαχείριση του εκτυπωτικού περιβάλλοντος και όχι των συσκευών.

Τέτοιες δυνατότητες παρέχονται από εξειδικευμένα λογισμικά παρακολούθησης συσκευών τα οποία συνήθως είναι proprietary, δηλ. ιδιόκτητα του κατασκευαστή των συσκευών.

Κατά συνέπεια προτείνουμε την διαγραφή όλων των προδιαγραφών που έχουν σχέση με τη διαχείριση των συσκευών από τη σχετική παράγραφο και την μεταφορά τους σε νέα παράγραφο που θα έχει σχέση μόνο με αυτές τις απαιτήσεις.

Αναφέρετε την αποδοχή λύσης Print Serverless. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γνωστοποιηθεί το πλήθος των χρηστών ανά κτήριο της ΒτΕ.

Επίσης πρέπει να γνωστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των γραμμών επικοινωνίας (ταχύτητα, ποιότητα κλπ.) μεταξύ των κτηρίων.

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν επιθυμείτε η λειτουργία σάρωσης σε κοινόχρηστο φάκελο (scan to network folder) να πραγματοποιείται και να ελέγχεται μέσω της λύσης Pull Printing/FollowMe.

Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

Παρατηρήσεις επί του χρόνου παράδοσης

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

Παρατηρήσεις επί της τυχόν απαιτούμενης τεχνικής – επαγγελματικής κατάρτισης

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

Παρατηρήσεις επί της εγγύησης – τεχνικής υποστήριξης -συντήρησης

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

Παρατηρήσεις επί της εκπαίδευσης

Εκπαίδευση βασικών χρηστών (key users) και όχι όλων των χρηστών της ΒτΕ

Παρατηρήσεις επί του κριτηρίου κατακύρωσης

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

Άλλες Παρατηρήσεις

Παράγραφος Α3 (πίνακας):

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε σε τι αφορούν οι όγκοι εκτυπώσεων

652.342 α/μ και 97.994 έγχρωμες σελίδες

και που οφείλεται η διαφορά με τους όγκους

815.428 α/μ και 122.492 έγχρωμες σελίδες

οι οποίοι προκύπτουν από το άθροισμα των επιμέρους όγκων εκτύπωσης των κτηρίων της ΒτΕ.

Η διαφορά μεταξύ τους είναι 20%. Πως αιτιολογείται και από που προκύπτει;