



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

προκειμένου να αντικατασταθεί η υπάρχουσα μοκέτα

A. της αίθουσας της Γερουσίας στον Α' όροφο του κτιρίου του Κοινοβουλίου.

Επιφάνεια δαπέδου : ~ **300,00m²**

και

B. της αίθουσας της Ολομέλειας στο ισόγειο του κτιρίου του Κοινοβουλίου.

Επιφάνεια δαπέδου : ~ **500,00m²**

Οι μοκέτες που θα προταθούν, θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις ποιότητας.

- Μοκέτα κατάλληλη για επαγγελματική χρήση, από ίνες πολυαμιδίου (polyamide) συνολικού βάρους 2.000-3.000 g/m²

- Το πέλος θα πρέπει να είναι τύπου Saxony, εμφυτευμένο στον καμβά βάσης και πυκνό, με συμπαγή δομή (200.000-220.000χτυπήματα/m²).

Η βάση θα αποτελείται από τον καμβά στερέωσης του πέλους και μόνο, χωρίς περαιτέρω κολλητά υποστρώματα.

Το συνολικό πάχος μοκέτας (πέλους – βάσης) θα πρέπει να είναι 6.5 – 7,5mm.

Η μοκέτα θα πρέπει επίσης:

- να είναι υψηλής αντοχής και να μην παρουσιάζει φθορές κάθε μορφής, αλλαγή της δομής της επιφάνειας (έντονη απώλεια ύλης, αισθητή σύνθλιψη).

Ειδικότερα ανθεκτική θα πρέπει να είναι σε απόξεση και παραμορφώσεις από την κίνηση τροχίσκων περιστρεφόμενων και κυλιόμενων επίπλων εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, την ευκολία στη κίνησή τους.

- να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μείωσης των κτυπογενών θορύβων και συγχρόνως να συμβάλει στην μείωση των θορύβων περιβάλλοντος με στάθμη μείωσης ≥ 27 db.

- να είναι βραδύκαυστη – κατηγορίας Bfl-s1 ή Cfl-s1 ως προς την ακαυστότητα.

- να είναι αντιστατική και να κατακρατεί σκόνη, οσμές και λοιπά σωματίδια έτσι ώστε να μην διασκορπίζονται στον αέρα, για υγιεινότερο περιβάλλον και αποφυγή αλλεργιών.

- να είναι ανθεκτική σε καθαρισμό με διαλύματα ήπιων καθαριστικών και με στεγνό καθαρισμό ώστε

- να μην επέρχεται μεταβολή των διαστάσεων της υπό την επίδραση της υγρασίας και της εναλλασσόμενης κατάστασης ύγρανσης-στεγνώμα,

- να μην παρουσιάζονται αλλοιώσεις στα επί μέρους στοιχεία της (αποκολλήσεις, ξέπλυμα).
 - Ο χρωματισμός θα να είναι όμοιος με την υφιστάμενη μοκέτα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, κατ' αντιστοιχία του Ral K73003Rubinot (οι προμηθευτές θα πρέπει να επισκεφτούν το χώρο και να λάβουν γνώση του δείγματος που έχει επιλεγεί). Όσον αφορά την ποιότητα του χρώματος θα πρέπει να διατηρείται σταθερό σε σχέση με την επίδραση του φωτός και τη φθορά του στο χρόνο. Επίσης η επιφάνεια θα πρέπει να είναι και να παραμένει χρωματικά ομοιόμορφη και να μην εμφανίζονται διχρωματισμοί κατά την "κίνηση" του πέλους.
- Τα παραπάνω θα βεβαιωθούν ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής περιγραφής με την κατάθεση όλων των επίσημων πιστοποιητικών ποιότητας.**

- Η μοκέτα θα τοποθετηθεί κολλητά στην επιφάνεια του δαπέδου. Οι κόλες και τα λοιπά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλα για την εν λόγω εργασία και θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασία τους, με επίδειξη δειγμάτων.
- Πριν από την τοποθέτηση της νέας μοκέτας (με ευθύνη του προμηθευτή) θα αποξηλωθεί η υφιστάμενη και θα γίνει η απαιτούμενη προεργασία της επιφανείας του δαπέδου μέχρι πλήρους αποκατάστασης, έτσι ώστε να αποτελέσει κατάλληλη επιφάνεια για την τοποθέτηση της νέας μοκέτας.
- Σε όλες τις εισόδους και όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο θα τοποθετηθούν τελειώματα αλουμινίου.
- Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριληφθεί πρόσθετη ποσότητα **100m²** της ίδιας παρτίδας της μοκέτας που προσφέρεται, για αντικατάσταση τυχόν φθορών που θα δημιουργηθούν στο πέρασμα των ετών, τα οποία θα παραληφθούν από την επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής και θα μείνουν στην Υπηρεσία μαζί με τα λοιπά τεμάχια της μοκέτας που θα περισσέψουν κατά την τοποθέτηση.

Ο υποψήφιος ανάδοχος προκειμένου η οικονομική προσφορά του να γίνει δεκτή θα πρέπει να αναφέρει ότι :

- έλαβε γνώση όλων των αναφερομένων στην τεχνική περιγραφή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών. και των επί τόπου συνθηκών σύμφωνα με τα οποία θα ολοκληρωθεί και η εκτέλεση των εργασιών.

Στην τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη και τα δείγματα τα οποία είναι απαραίτητο να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.
2. Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού του, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.
3. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του ακατάλληλο.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α.
7. Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργασίμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
8. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου.

Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

9. Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
10. Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.
11. Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
12. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.
13. **Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας.**
Ο ακριβής χρόνος έναρξης των εργασιών θα οριστεί από την Επιτροπή και ο ανάδοχος θα ειδοποιηθεί με σχετική επιστολή.
Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
14. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, και 2) με την προσκόμιση από τον ανάδοχο α) του σχετικού τιμολογίου και β) φορολογικής ενημερότητας και γ) βεβαίωσης πληρωμής οφειλών για το ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών για τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν στο έργο.
15. **Ως χρόνος εγγύησης της ποιότητας των υλικών και της εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών, η μοκέτα και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτησή της υποστούν μερική ή ολική**

καταστροφή, που θα προκύψει από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα και κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

- 16. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ' αποκοπή τίμημα, όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα αναφερόμενα στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά. Το κατ' αποκοπή τίμημα θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.**

Ιούνιος 2013

Η Συντάξασα

**Σ. Κορμιάτση
διακοσμήτρια**