



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, Νοέμβριος 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια επτά (7) ψυκτών νερού δικτύου επιδαπέδιων για τις ανάγκες του Κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων. Οι προς προμήθεια ψύκτες θα τοποθετηθούν :

1. Τέσσερις (4) στο υπόγειο χώρο στάθμευσης οχημάτων του Μεγάρου της Βουλής,
2. Ένα (1) στον ημιώροφο του Μεγάρου της Βουλής,
3. Δυο (2) στον 1^ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής.

A) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προμήθεια αφορά την αγορά και την τοποθέτηση επιδαπέδιων ψυκτών νερού που συνδέονται στο δίκτυο ύδρευσης.

1) Οι ψύκτες θα πρέπει να έχουν :

Το εξωτερικό περίβλημά τους να είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα
Γούρνα περισυλλογής νερού τουλάχιστον (βάθος 18 cm)
Βρύση νερού με ελατήριο αυτόματης επαναφοράς
Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου
Οικολογικό υγρό R-134α
Ψυκτικό δοχείο νερού από ανοξείδωτο χάλυβα 8 λίτρων
Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ(condenser)
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού: 8-12 °C
Απόδοση: 250 Ποτήρια/ώρα , (περίπου 50 l/h) τουλάχιστον
Ισχύς μηχανήματος: τουλάχιστον 1/4 HP

B. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τους προς προμήθεια ψύκτες προβλέπεται διετής (2) εγγυημένη λειτουργία προμήθειας.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης – συντήρησης, που θα περιλαμβάνει :

- την εκτέλεση εργασιών ελέγχου λειτουργίας και πλήρους προληπτικής συντήρησης καθώς και την εκτέλεση όλων των εργασιών, εγκατάστασης, επισκευής, αντικατάστασης κτλ. (προληπτικής, λόγω βλάβης, δυσλειτουργίας, ανεπαρκούς λειτουργίας κτλ.) που απαιτούνται για την απρόσκοπτη, εύρυθμη, ορθή και ασφαλή λειτουργία των ψυκτών αδαπάνως για την Βουλή.
- Την ανταπόκριση σε βλάβη για την διάγνωση και άμεση επισκευή αυτής (εκτέλεση εργασιών επανορθωτικής συντήρησης) επτά ημέρες την εβδομάδα και εντός 24 ωρών από κλήση της Υπηρεσίας (τηλεφωνική, fax, e-mail), με απεριόριστο αριθμό επισκέψεων λόγω βλαβών
- Τα υλικά και ανταλλακτικά που ενδεχομένως θα απαιτηθούν, θα είναι αδαπάνως για την Βουλή.
- Η Προληπτική Συντήρηση θα εκτελείται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες έπειτα από συνεννόηση με τον χρήστη και παρουσία τεχνικού της Υπηρεσίας.

Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν στο διαγωνισμό τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή (prospectus), τεχνικά φυλλάδια - πιστοποιητικά ποιότητας κλπ. στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική) σφραγισμένα.
2. Τα προς προμήθεια μηχανήματα θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, να πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχύοντα διεθνών κανονισμών καθώς και να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση καταλληλότητας CE .
3. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας Περιγραφής. Η οικονομική προσφορά στο υπόδειγμα- έντυπο θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.
4. Η επιλογή Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο το χαμηλότερο κατ' αποκοπή συνολικό τίμημα. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει την Βουλή.
5. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μια μόνο οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται οι υποβολή εναλλακτικών προσφορών και αντιπροσφορών

6. Η παραλαβή των ψυκτών θα γίνει στο Μέγαρο της Βουλής από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Βουλής των Ελλήνων. Η Επιτροπή παραλαβής θα διενεργήσει μακροσκοπικό έλεγχο των ειδών και σε κάθε περίπτωση δύναται να υποβάλλει αυτά σε οποιοδήποτε έλεγχο κρίνει απαραίτητο και να ζητήσει εκ νέου πιστοποιητικά καταλληλότητας των υλικών.

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδέσει τους ψύκτες με τα υφιστάμενα δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικά) και να πραγματοποιήσει δοκιμές. Στην υποχρέωσή του συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μικροϋλικών κλπ. για την ορθή λειτουργία των ψυκτων (π.χ. υλικά σύνδεσης).

8. Αν οι ψύκτες δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της παρούσας τεχνικής περιγραφής ή εμφανίζουν κάποιο ελάττωμα, ο Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να τα αντικαταστήσει, χωρίς άλλες διατυπώσεις.

9. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας να είναι εντός δέκα ημερών (10).

10. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή. Μονάδας	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
1.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ	τεμ	7		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					
ΦΠΑ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					

Αθήνα, Νοέμβριος 2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς την :
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ

Ο υπογράφων
(νόμιμος εκπρόσωπος της.....)
οδός ΑΦΜ.....

αφού έλαβα γνώση

της από Νοεμβρίου 2017 Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών της Βουλής, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ

καθώς επίσης των Γενικών Όρων της Τεχνικής Περιγραφής και των επί τόπου
συνθηκών,

δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω και προσφέρω

το κατ' αποκοπή συνολικό τίμημα των ΕΥΡΩ :

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Βουλή.

Αθήνα / / 2017

Ο προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα)