



**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ VIOLET ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΣΙΓΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

CPV:	42991210-4/001 (Σύστημα εμφάνισης ψηφιακών πολυμερικών λιθογραφικών τσιγκών)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €), πλέον ΦΠΑ 24%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	7438/5059/17.06.2020

ΑΘΗΝΑ 19/06/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Περιεχόμενα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης	2
A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2
B. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:.....	2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφορά στην προμήθεια ενός (1) συστήματος εμφάνισης ψηφιακών φωτοπολυμερικών VIOLET λιθογραφικών τσίγκων για CTP με χημικά, οικολογικών προδιαγραφών.

B. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1. Εμφανιστήριο ψηφιακών φωτοπολυμερικών VIOLET λιθογραφικών τσίγκων για CTP με χημικά οικολογικών προδιαγραφών (Chem Free) φιλικά προς το περιβάλλον ώστε να διασφαλίζεται η χαμηλή παραγωγή αποβλήτων.
2. Εμφάνιση τσίγκων τεχνολογίας VIOLET (φωτοπολυμερικοί).
3. Ελάχιστο πλάτος υποδοχής τσίγκου: 85cm για μηχανή Offset Heidelberg.
4. Μέγιστο σχήμα αλουμινίων για μηχανή Offset 1030 X 790 mm.
5. Πάχος εκτυπωτικής πλάκας: ελάχιστο 0,15 mm έως μέγιστο 0,3 mm.
6. Τα χημικά υγρά που θα χρησιμοποιεί το εμφανιστήριο για την εμφάνιση των τσίγκων να έχουν τη δυνατότητα να εμφανίσουν τσίγκους όλων των διαθέσιμων προμηθευτών.
7. Το προσφερόμενο μηχάνημα να έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί απροβλημάτιστα με τον ήδη υπάρχοντα εικονοθέτη ψηφιακών εκτυπωτικών πλακών εσωτερικού τυμπάνου Heidelberg Prosetter ο οποίος μπορεί να τυπώνει τσίγκους εύρους 1-99% σε raster (κουκίδα εκτύπωσης) χωρίς την βοήθεια πρόσθετου λογισμικού.
8. Τάση τροφοδοσίας βάσει εθνικών τεχνικών προδιαγραφών.
9. Στάθμη θορύβου βάσει προδιαγραφών θορύβου E.E.
10. Έγκυρες Πιστοποιήσεις από Διεθνείς Οργανισμούς βασισμένες στα τρέχοντα διεθνή πρότυπα.
11. Παροχή τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης για πέντε (5) έτη.

12. Συντήρηση του μηχανήματος κάθε δύο (2) μήνες.
13. Χρόνος εγγύησης τουλάχιστον ένα (1) έτος.
14. Χρόνος παράδοσης εντός τριών (3) μηνών.
15. Χρόνος απόκρισης συντήρησης εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.