



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης ερμαρίων και μεταλλικών συστημάτων αποθήκευσης ενδεικτικού τύπου Element στους χώρους Κ44α-Κ44β των Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών στο υπόγειο της πύλης 55 (είσοδος για τα θεωρεία) του κτηρίου της Βουλής .

1. ΑΠΟΘΗΚΗ Κ44α

- Έξι (6) τεμ. ερμάρια μελαμίνης 2φύλλα 80 X 40 X 2.30h.

2. ΑΠΟΘΗΚΗ Κ44β

- Τέσσερα (4) τεμ. ερμάρια μελαμίνης 2φύλλα 80 X 40 X 2.30h.
- Ένα (1) τεμ. ερμάριο μελαμίνης 2φύλλο 1.04 X 40 X 2.30h.
- Ένα (1) τεμ. ερμάριο μελαμίνης 1φύλλο 0.40 X 40 X 2.30h.
- Σύστημα ραφιών τύπου Element, στον καμπύλο τοίχο ~3.70 X 0.40 X 2.30h.

A. ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ

Τα ερμάρια θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας τύπου P2 (EN 312:2010 όπως αυτό ισχύει) πάχους 18mm. επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε φορμαλδεΐδη και υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη, χημική προσβολή και χρώματος μπεζ. Τα σόκορα θα επενδυθούν με λωρίδα PVC πάχους 2mm με θερμοκόλληση, του ιδίου χρώματος με την μελαμίνη.

Τα ερμάρια θα στηρίζονται στο δάπεδο με πλαστικά ρυθμιζόμενα πόδια ύψους ~10cm.

Το κάθε 2φύλλο ερμάριο θα φέρει πέντε (5) ράφια, πάχους 25mm, μετακινούμενα καθ' ύψος που θα στηρίζονται στα πλαϊνά μέσω ειδικών μεταλλικών υποδοχών και βυσμάτων. Έκαστο ερμάριο θα φέρει δύο (2) ανοιγόμενα φύλλα, ίδιας κατασκευής και χρώματος με το κυρίως σώμα. Το κάθε φύλλο θα στηρίζεται σε τέσσερις (4) μεντεσέδες, ρυθμιζόμενους, μεταλλικούς, αρίστης ποιότητας (salize), που θα επιτρέπουν το άνοιγμα του φύλλου κατά 90°.

Στο κλείσιμο των φύλλων των ερμαρίων θα τοποθετηθούν πόμολα της επιλογής της Ε.Π.Π..

Τα ερμάρια θα στηριχθούν μεταξύ τους με κατάλληλα στηρίγματα και στον τοίχο- όπου είναι δυνατό- με κατάλληλες μεταλλικές γωνίες έτσι ώστε να είναι σταθερά και να αποφευχθεί η πιθανότητα ανατροπής τους.

B. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ELEMENT

Σύστημα ραφιών τύπου ELEMENT ~3.70 X 0.40 X2.30h τοποθετημένα στον καμπύλο τοίχο του χώρου.

Το σύστημα αποτελείται από μεταλλικούς ορθοστάτες διπλής διάτρησης αντοχής $\geq 55\text{kg}/200\text{mm}$ με μεταλλικούς βραχίονες ραφιών 3 αγκίστρων αντοχής $\geq 60\text{kg}$ έκαστος.

Στους βραχίονες θα τοποθετηθούν πέντε (5) ράφια μελαμίνης ίδιας διατομής και προδιαγραφών με τα ράφια των ερμαρίων παραπάνω, εκτός από το τελευταίο ράφι που θα είναι μεταλλικό και θα φέρει μεταλλικά πόδια. 0.10 inox.

Η συναρμολόγηση της όλης κατασκευής θα γίνει με τη χρήση κατάλληλων μεταλλικών βυσμάτων – βιδών και στηριγμάτων υποστήριξης ραφιών.

Τα συστήματα αποθήκευσης θα τοποθετηθούν σε επαφή με τον τοίχο του αποθηκευτικού χώρου και θα στερεωθούν με μεταλλικά βύσματα για εξασφάλιση από ανατροπή.

Ορθοστάτης τοίχου

διπλής διάτρησης





Βραχίονας ραφιού

3 αγκίστρων



► Τα ερμάρια καθώς και τα συστήματα ραφιών θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με το σκίτσο, την παρούσα Τ.Π. και με τις υποδείξεις της Ε.Π.Π.



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του χώρου (παράδοση - παραλαβή των ειδών).

2 Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ' αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Βουλής των Ελλήνων.

3. Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας όλων των προσώπων που θα απασχοληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νόμιμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νόμιμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιoδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση-ανάθεση προμήθειας με την ανάδοχο Επιχείρηση. Επίσης σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανώτερο έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό.

5. Ο ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του των εργασιών.

Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

6. Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των ειδών θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων (με πιστοποίηση ISO).

Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή θα διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά-είδη και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά.

7. Στους διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών, ειδών, μηχανημάτων – εργαλείων θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Οι μεταφορές των ειδών αντικειμένων-υλικών που υπάρχουν, θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων απορριμμάτων που θα προκύψουν θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Επισημαίνεται ότι θα εκτελείται με την υπόδειξη και έγκριση Ε.Π.Π. η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή απορριμμάτων με τους ανελκυστήρες.

8. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες που προκαλούν όχληση θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

9. Ως χρόνος παράδοσης του είδους ορίζονται οι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή την δήλωση αποδοχής ή την κοινοποίηση της απόφασης. Για την έγκαιρη παράδοσή του, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

10. Ως χρόνος εγγύησης του είδους ορίζεται το διάστημα των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που θα το παραλάβει η επιτροπή. Εάν κατά τη διάρκεια των πέντε (5), τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική

καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κ.λ.π ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

11. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους, και 2) με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου

12.Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ' αποκοπή τίμημα. Στο κατ' αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες καθώς και όλα τα αναλώσιμα, υλικά και μικροϋλικά επιτόπου που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.

13.Ο μειοδότης είναι απαραίτητο προς τεκμηρίωση της οικονομικής προσφοράς να καταθέσει στην Επιτροπή Συλλογής Προσφορών, ανάλυση του κατ' αποκοπή τιμήματος με προσδιορισμό της τιμής μονάδας για κάθε επιμέρους αντικείμενο προμήθειας ή εργασιών.

14. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου. Η ως άνω οικονομική προσφορά με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



Σ. ΚΟΡΙΜΕΝΤΖΑ